




NOTA INFORMATIVA MENSUAL DE LA PESQUERIA DE MERLUZA AÑO 2007


* DESEMBARQUE (t) ACUMULADO DE MERLUZA POR TIPO DE FLOTA

Mes	INDUSTRIAL			TOTAL
	EAC	EAME	EME	
Ene	873,2	1039,0		1912,2
Feb	1486,2	910,6		2396,8
Mar				0,0
Abr	1356,7	1231,8		2588,5
May	1134,4	1388,7		2523,0
Jun	1580,5	1613,3		3193,8
Jul	1271,0	2010,2		3281,2
Ago	1663,5	1997,9		3661,4
Set	1171,9	988,8		2160,7
Oct*	132,3	2,0		134,3
Nov	1366,1	1007,5		2373,6
Dic	898,9	590,5	11,6	1501,0
TOTAL	12934,5	12780,3	11,6	25726,5
%	50,3	49,7	0,0	100,0


ZONAS DE PESCA, TALLAS Y CAPTURA DE MERLUZA POR SUBÁREA




DESEMBARQUE (t) MENSUAL DE MERLUZA POR TIPO DE FLOTA




COMPOSICIÓN DE LAS CAPTURAS DE LA PESCA DE ARRASTRE



CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO DE MERLUZA (t/h)



MADUREZ OVÁRICA DE MERLUZA



NOTA INFORMARTIVA MENSUAL DE LA PESQUERIA DEL BACALAO DE PROFUNDIDAD (*Dissostichus eleginoides*).


AÑO 2007




ZONA DE PESCA




* DESEMBARQUE MENSUAL




PRINCIPALES PUERTOS DE DESEMBARQUE




ESTRUCTURA POR TALLAS




ESFUERZO



CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO



NOTA INFORMATIVA DE LA PESCA COMERCIAL DE LOS RECURSOS DEMERSALES EN CALLAO - AÑO 2007



Indice de abundancia (CPUE) de las principales especies demersales desembarcadas en Callao. Año 2007

Especies	Captura (kg)	Esfuerzo (Nº de viajes con pesca)	CPUE (kg/viaje con pesca)
Bagre	82140	88	933,4
Cabrilla	2660	305	8,7
Cachema	164	37	4,4
Chilindrina	1150	53	21,7
Suco	693	51	13,6
Total	86807		


Cifras preliminares y sólo para uso científico

Datos Biométricos - Año 2007


Especie	Nº Ejemplares	Media (cm)	Moda (cm)	% juveniles
Cabrilla	875,0	33,0	34,0	36,0
Cachema	208,0	28,8	29,0	25,9
Coco	682,0	28,0	33,0	90,6

* Desembarques de los principales recursos demersales (t) Enero a Diciembre 2007


Especie	ene-07	feb-07	mar-07	abr-07	may-07	jun-07	jul-07	ago-07	Set-07	oct-07	nov-07	dic-07	TOTAL
Bagre		37,835	5,425	4,600	0,270	7,809	4,543	0,248	4,322	15,629	4,043	1,950	86,674
Cabrilla	0,483	0,517	0,760	0,121	0,164	0,037	0,055	0,068	0,029	0,362	0,058	0,033	2,687
Cachema	0,011	0,072	0,029	0,009	0,009			0,014			0,002	0,004	0,150
Coco	0,022	0,385	0,014	0,014	0,011	0,007	0,002	0,018	0,015	0,010	0,069	0,022	0,589
Congrio	1,364	1,166	0,761	0,707	0,391	0,270	0,209	0,297	0,054	0,216	0,217	0,591	6,243
Chilindrina	0,190	0,108	0,145	0,057	0,052		0,062	0,012	0,050		0,036	0,011	0,723
Otros	0,438	1,679	0,292	0,300	0,289	0,165	0,176	0,345	0,285	0,435	0,966	0,109	5,479
TOTAL	2,508	41,762	7,426	5,808	1,186	8,288	5,047	1,002	4,755	16,652	5,391	2,720	102,545



Desembarque mensual de los principales recursos demersales en Callao, 2006-2007



Principales especies desembarcadas en Callao. Año 2007



Desembarques (t) de los principales recursos demersales en relación a la temperatura, 2006-2007

NOTA INFORMATIVA DE LA PESCA DE RECURSOS COSTEROS EN LA ZONA DE CALLAO. ENERO-DICIEMBRE 2007

Indice de abundancia (CPUE) de las principales especies costeras


desembarcadas en Callao. Enero-Diciembre 2007

Especie	Desembarque kg	Esfuerzo N° viajes con pesca	CPUE (kg/viaje con pesca)
CABINZA	10061	44	228,66
LISA	7833	68	115,19
LORNA	20421	79	258,49
MACHETE	15926	52	306,27
PEJERREY	17977	147	122,29
PINTADILLA	316	26	12,15


Cifras preliminares para uso científico

DATOS BIOMETRICOS. ENERO-DICIEMBRE 2007



Especie	N° Ejemplares	Rango	Media	Moda
Cabinza	31407	10 - 33	20.2	20.0
Lisa	13349	11 - 49	27,8	28/30
Lorna	24780	19 - 39	21.4	20.0
Machete	8594	13 - 35	24.5	25.0
Pejerrey	46420	10 - 23	15.3	15.0
Pintadilla	1996	13 - 41	20.6	19.0



Distribución y concentración de especies costeras en la zona de Callao. Enero-Diciembre 2007












Desembarques (t) de especies costeras en relación a la temperatura superficial del mar en la zona del Callao. 2006-2007



Especies costeras desembarcadas en la zona del Callao Enero-Diciembre 2007

ESTADÍSTICA PRELIMINAR DEL DESEMBARQUE (t) DE PECES DEMERSALES Y COSTEROS DURANTE EL 2007



NOTA: Cabinza Ic (*I. conceptionis*), Cabrilla Ph (*P. humeralis*), Cachema Ca (*C. analis*), Camote Dc (*D. conceptione*), Carajito Ssp (*Serranus sp*), Chiri Pm (*P. medius*), Congr manch (*Genypterus maculatus*), Corvina Cg (*C. gilbeti*), Espejo Sp (*Selene peruviana*), Lenguado Pa (*P. adspersus*), Pámpano Ss (*Stromateus stellatus*), Ray aguila Mc (*M. chilensis*), Ray aguila Mp (*M. peruvianus*)

* Cifras preliminares para uso científico