




NOTA INFORMATIVA MENSUAL DE LA PESQUERIA DE MERLUZA NOVIEMBRE 2007


DESEMBARQUE (t) DIARIO POR TIPO DE FLOTA

Mes	INDUSTRIAL			TOTAL
	EAC	EAME	EME	
Ene	873	1039		1912
Feb	1486	911		2397
Mar				0
Abr	1357	1232		2588
May	1134	1389		2523
Jun	1581	1613		3194
Jul	1271	2010		3281
Ago	1663	1998		3661
Set	1172	989		2161
Oct*	132	2		134
Nov	1366	1008		2374
<b>TOTAL</b>	<b>12036</b>	<b>12190</b>	<b>0</b>	<b>24225</b>
%	49,7	50,3	0,0	100,0


DESEMBARQUE (t) DIARIO




COMPOSICIÓN DE LAS CAPTURAS DE LA PESCA DE




CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO DE MERLUZA (t/h)



MADUREZ OVARICA DE MERLUZA




ZONAS DE PESCA, TALLAS Y CAPTURA DE MERLUZA POR SUBÁREA




NOTA INFORMATIVA DE LA PESQUERIA DEL BACALAO DE PROFUNDIDAD (*Dissostichus eleginoides*, Smitt, 1898)  
 NOVIEMBRE 2007




ZONA DE PESCA




DESEMBARQUE MENSUAL (kg)




PRINCIPALES PUERTOS DE DESEMBARQUE




ESTRUCTURA POR TALLAS




ESFUERZO (día)



CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO (kg/día)



# NOTA INFORMATIVA MENSUAL DE LA PESCA DE RECURSOS DEMERSALES EN LA ZONA DE CALLAO - NOVIEMBRE 2007



Indice de abundancia (CPUE) de las principales especies demersales desembarcadas en Callao. Noviembre 2007

Especies	Captura (kg)	Esfuerzo (Nº de viajes)	CPUE (kg/viaje)
Bagre	4043	12	336,9
Cabrilla	58	16	3,6
Cachema	2	1	2,0
Chilindrina	36	3	12,0
Suco	69	7	9,9
<b>Total</b>	<b>4208</b>		



Cifras preliminares y sólo para uso científico

Datos Biométricos - Noviembre 2007


Especie	Nº Ejemplares	Media (cm)	Moda (cm)	% juveniles
Coco	59,0	22,4	22,0	100,0

Desembarques de los principales recursos pesqueros (t)  
Enero a Noviembre 2007

Especie	ene-07	feb-07	mar-07	abr-07	may-07	jun-07	jul-07	ago-07	Set-07	oct-07	nov-07	TOTAL
Bagre		37,835	5,425	4,600	0,270	7,809	4,543	0,248	4,322	15,629	4,043	84,724
Cabrilla	0,483	0,517	0,760	0,121	0,164	0,037	0,055	0,068	0,029	0,362	0,058	2,654
Cachema	0,011	0,072	0,029	0,009	0,009			0,014			0,002	0,146
Coco	0,022	0,385	0,014	0,014	0,011	0,007	0,002	0,018	0,015	0,010	0,069	0,567
Congrio	1,364	1,166	0,761	0,707	0,391	0,270	0,209	0,297	0,054	0,216	0,217	5,652
Chilindrina	0,190	0,108	0,145	0,057	0,052		0,062	0,012	0,050		0,036	0,712
Otros	0,438	1,679	0,292	0,300	0,289	0,165	0,176	0,345	0,285	0,435	0,966	5,370
<b>TOTAL</b>	<b>2,508</b>	<b>41,762</b>	<b>7,426</b>	<b>5,808</b>	<b>1,186</b>	<b>8,288</b>	<b>5,047</b>	<b>1,002</b>	<b>4,755</b>	<b>16,652</b>	<b>5,391</b>	<b>99,825</b>



Principales especies desembarcadas en Callao. Noviembre 2007



# NOTA INFORMATIVA DE LA PESCA DE RECURSOS COSTEROS EN LA ZONA DE CALLAO. NOVIEMBRE 2007

Indice de abundancia (CPUE) de las principales especies costeras





desembarcadas en Callao. Noviembre 2007

Especie	Desembarque kg	Esfuerzo N° viajes	CPUE (kg/viajes)
CABINZA	10365	69	150,22
LISA	8723	111	78,59
LORNA	23459	119	197,13
MACHETE	20228	47	430,38
MISMIS	28	2	14,00
PEJERREY	34495	233	148,05
PINTADILLA	638	47	13,57

Cifras preliminares para uso científico

## DATOS BIOMETRICOS. NOVIEMBRE 2007

Especie	N° Ejemplares	Rango	Media	Moda
Cabinza	251	17-27	21,9	19/24
Lisa	129	23-38	31,6	28/32
Lorna	971	12-37	21,0	20/28/31
Machete	205	18-25	23,0	23,0
Pejerrey	815	12-18	14,8	15,0
Pintadilla	283	13-32	20,0	19,0



## NOTA INFORMATIVA DEL DESEMBARQUE TOTAL (t) DE PECES DEMERSALES Y COSTEROS POR LABORATORIOS (NOV, 2007)

