




NOTA INFORMATIVA MENSUAL DE LA PESQUERIA DE MERLUZA AGOSTO 2007

DESEMBARQUE (t) DIARIO POR TIPO DE FLOTA Y Nº DE EMBARCACIONES PESQUERAS


Mes	INDUSTRIAL			TOTAL
	EAC	EAME	EME	
Ene	873	1039		1912
Feb	1486	911		2397
Mar				
Abr	1357	1232		2588
May	1134	1389		2523
Jun	1581	1613		3194
Jul	1271	2010		3281
Ago	1663	1983		3646
TOTAL	9365	10176	0	19542
%	47.9	52.1	0.0	100.0

Cifras preliminares no oficiales


DESEMBARQUE (t) DIARIO




COMPOSICIÓN DE LAS CAPTURAS DE LA PESCA DE ARRASTRE




CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO DE MERLUZA (t/h)



MADUREZ OVARICA DE MERLUZA



ZONAS DE PESCA, TALLAS Y CAPTURA DE MERLUZA POR SUBÁREA



NOTA INFORMATIVA DE LA PESCA DE RECURSOS COSTEROS EN LA ZONA DE CALLAO. AGOSTO 2007





Indice de abundancia (CPUE) de las principales especies costeras desembarcadas en Callao. Agosto 2007

Especie	Desembarque kg	Esfuerzo N° viajes	CPUE (kg/viajes)
CABINZA	10331	76	135.93
LISA	6186	82	75.44
LORNA	13910	160	86.94
MACHETE	6510	22	295.91
MISMIS	32	4	8.00
PEJERREY	89365	272	328.55
PINTADILLA	734	46	15.96

Cifras preliminares para uso científico


DATOS BIOMETRICOS. AGOSTO 2007

Especie	N° Ejemplares	Rango	Media	Moda
Cabinza	523	18-30	21.6	20.0
Lisa	556	17-33	23.9	23/30
Lorna	567	15-32	20.8	20.0
Machete	374	18-27	21.3	21.0
Pejerrey	309	13-17	14.9	15.0
Pintadilla	215	16-24	19.2	18/20




**NOTA INFORMATICA DE LA PESQUERIA DEL BACALAO DE PROFUNDIDAD (*Dissostichus eleginoides* Smitt, 1898)
AGOSTO 2007**


ZONA DE PESCA




DESEMBARQUE MENSUAL (kg)




PRINCIPALES PUERTOS DE DESEMBARQUE




ESTRUCTURA POR TALLAS




ESFUERZO (N° dias)



CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO (kg/dia)



NOTA INFORMATIVA MENSUAL DE LA PESCA DE RECURSOS DEMERSALES EN LA ZONA DE CALLAO - AGOSTO 2007



Indice de abundancia (CPUE) de las principales especies demersales desembarcadas en Callao. Agosto de 2007

Especies	Captura (kg)	Esfuerzo (Nº de viajes)	CPUE (kg/viaje)
Bagre	248	6	41.3
Cabrilla	68	16	4.3
Cachema	14	2	7.0
Chilindrina	12	3	4.0
Suco	18	5	3.6
Total	360		

Cifras preliminares y sólo para uso científico

Datos Biométricos - Agosto 2007

Especie	Nº Ejemplares	Media (cm)	Moda (cm)	% juveniles
Cabrilla	60.0	34,6	34.0	15,4
Cachema	38.0	28,8	28,0	3,0
Coco	52.0	22,2	22,0	100,0

Desembarques de los principales recursos pesqueros (t)
Enero a Agosto 2007

Especie	Ene-07	Feb-07	Mar-07	Abr-07	May-07	Jun-07	Jul-07	Ago-07	TOTAL
Bagre		37.835	5.425	4.600	0.270	7.809	4.543	0.248	60.730
Cabrilla	0.483	0.517	0.760	0.121	0.164	0.037	0.055	0.068	2.205
Cachema	0.011	0.072	0.029	0.009	0.009			0.014	0.144
Coco	0.022	0.385	0.014	0.014	0.011	0.007	0.002	0.018	0.473
Congrio	1.364	1.166	0.761	0.707	0.391	0.270	0.209	0.297	5.165
Chilindrina	0.190	0.108	0.145	0.057	0.052		0.062	0.012	0.626
Otros	0.438	1.679	0.292	0.300	0.289	0.165	0.176	0.345	3.684
TOTAL	2.508	41.762	7.426	5.808	1.186	8.288	5.047	1.002	73.027

