




NOTA INFORMATIVA MENSUAL DE LA PESQUERIA DE MERLUZA JULIO 2011

DESEMBARQUE (t) POR TIPO DE FLOTA


| Mes | INDUSTRIAL | | | TOTAL |
|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| | EAC | EAME | EME | |
| Ene | 1345 | 1214 | | 2559 |
| Feb | 2288 | 1576 | | 3863 |
| Mar | 2299 | 2365 | | 4665 |
| Abr | | | | 0 |
| May | 2523 | 2079 | | 4603 |
| Jun | 2004 | 2014 | | 4019 |
| Jul | 1457 | 1504 | | 2961 |
| TOTAL | 11916 | 10753 | 0 | 22669 |
| % | 52.6 | 47.4 | 0.0 | 100.0 |

* Cifras preliminares al 26/03/2011


DESEMBARQUE TOTAL (t) DIARIO




ESTRUCTURA POR TAMAÑOS DE MERLUZA




RELACIÓN LONGITUD-PESO DE MERLUZA




MADUREZ OVARICA DE MERLUZA




ZONAS DE PESCA DE MERLUZA



COMPOSICIÓN DE LAS CAPTURAS DE LA PESCA DE ARRASTRE



NOTA INFORMATIVA MENSUAL DE LA PESCA COMERCIAL DE LOS RECURSOS DEMERSALES EN CALLAO - JULIO 2011



*Índice de abundancia (CPUE) de las principales especies demersales desembarcadas en Callao. Julio 2011

| Especies | Captura (kg) | Esfuerzo (N° de viajes con pesca) | CPUE (kg/viaje con pesca) |
|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Bagre | 40 | 2 | 20.0 |
| Cabrilla | 201 | 31 | 6.5 |
| Cachema | 34 | 8 | 4.3 |
| Chilindrina | 192 | 4 | 48.0 |
| Coco | 302 | 18 | 16.8 |
| Total | 769 | | |

*Cifras preliminares y sólo para uso científico


Datos Biométricos - Julio 2011

| Especie | N° Ejemplares | Moda (cm) | % juveniles |
|----------|---------------|-----------|-------------|
| Cabrilla | 88 | 22 | 100.0 |
| Cachema | 42 | 26 | 47.6 |
| Coco | 16 | 21 | 100.0 |


*Desembarques de los principales recursos demersales (t)
Julio 2010 - Julio 2011

| Especie | jul-10 | ago-10 | sep-10 | oct-10 | nov-10 | dic-10 | ene-11 | feb-11 | mar-11 | abr-11 | may-11 | jun-11 | jul-11 | Tc |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|
| Coco | 0.235 | 2.905 | 4.340 | 1.506 | 1.480 | 0.360 | 10.860 | 0.918 | 0.000 | 0.630 | 0.030 | 0.000 | 0.040 | |
| Cabrilla | 0.503 | 0.093 | 0.071 | 0.084 | 0.042 | 0.153 | 0.099 | 0.028 | 0.378 | 0.369 | 0.022 | 0.182 | 0.201 | |
| Cachema | 0.031 | 0.146 | 0.053 | 0.123 | 0.015 | 0.092 | 0.024 | 0.017 | 0.067 | 0.034 | 0.132 | 0.249 | 0.034 | |
| Chilindrina | 0.106 | 0.144 | 0.046 | 0.817 | 0.140 | 0.217 | 0.526 | 0.389 | 0.082 | 0.875 | 0.307 | 0.179 | 0.302 | |
| Bagre | 1.011 | 1.168 | 1.388 | 1.580 | 0.846 | 0.688 | 0.212 | 0.091 | 0.133 | 1.407 | 0.070 | 0.000 | 0.017 | |
| Otros | 3.481 | 0.171 | 2.575 | 1.570 | 0.030 | 0.838 | 0.940 | 3.593 | 1.902 | 0.061 | 0.000 | 0.064 | 0.192 | |
| Total | 0.478 | 0.413 | 0.211 | 0.836 | 0.686 | 0.617 | 0.903 | 1.701 | 0.670 | 0.243 | 1.136 | 0.554 | 0.691 | |
| Total | 5.845 | 5.040 | 8.684 | 6.516 | 3.239 | 2.965 | 13.564 | 6.737 | 3.232 | 3.619 | 1.697 | 1.228 | 1.477 | |

preliminares y sólo para uso científico



Desembarque (t) mensual de los principales recursos demersales en Callao, 2010-2011




Principales especies demersales desembarcadas en Callao. Julio 2011

NOTA INFORMATIVA DE LA PESCA DE RECURSOS COSTEROS EN LA ZONA DE CALLAO. JULIO 2011


Índice de abundancia (CPUE) de las principales especies costeras desembarcadas en Callao, Julio 2011

| | Desembarque | Esfuerzo | CPUE |
|------------|-------------|-----------|-------------|
| | kg | N° viajes | (kg/viajes) |
| CABINZA | 13198 | 25 | 527.92 |
| LISA | 7368 | 92 | 80.09 |
| LORNA | 46310 | 214 | 216.40 |
| MACHETE | 15276 | 92 | 166.04 |
| MISMIS | 36 | 11 | 3.27 |
| PEJERREY | 18063 | 180 | 100.35 |
| PINTADILLA | 262 | 24 | 10.92 |


Cifras preliminares para uso científico



Distribución y concentración de especies costeras en la zona de Callao, Julio 2011



Desembarques de la pesquería costera en la zona del Callao Julio 2010 - Julio 2011



Principales especies desembarcadas en Callao, Julio 2011

DATOS BIOMETRICOS, JULIO 2011

| Especie | N° Ejemplares | Rango | Media | Moda |
|----------|---------------|---------|-------|-------|
| Lisa | 226 | 21 - 38 | 28,3 | 24/30 |
| Lorna | 296 | 17 - 38 | 22,4 | 23.0 |
| Machete | 242 | 18 - 28 | 24,7 | 25.0 |
| Pejerrey | 955 | 12 - 19 | 15,1 | 15.0 |

Desembarque (t) de recursos costeros en la zona del Callao durante Julio 2010 - Julio 2011


| | JUL 10 | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | ENE 11 | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL 11 |
|------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| Cabinza | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 8 | 4 | 27 | 34 | 8 | 2 | 6 | 13 |
| Lisa | 4 | 1 | 7 | 6 | 8 | 15 | 9 | 19 | 15 | 11 | 6 | 11 | 7 |
| Lorna | 69 | 90 | 94 | 80 | 13 | 107 | 58 | 66 | 63 | 74 | 15 | 4 | 46 |
| Machete | 5 | 22 | 15 | 15 | 16 | 21 | 20 | 19 | 18 | 13 | 20 | 11 | 15 |
| Pejerrey | 47 | 71 | 59 | 11 | 5 | 4 | 10 | 15 | 17 | 37 | 45 | 48 | 18 |
| Pintadilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTAL | 130 | 191 | 181 | 119 | 46 | 156 | 102 | 147 | 148 | 144 | 89 | 81 | 100 |






NOTA INFORMATIVA MENSUAL DE LA PESQUERIA DEL BACALAO DE PROFUNDIDAD (*Dissostichus eleginoides*) JULIO 2011


ZONAS DE PESCA




DESEMBARQUE




PRINCIPALES PUERTOS DE DESEMBARQUE



ESTRUCTURA POR TALLAS



ESFUERZO MENSUAL



CPUE

