

**NOTA INFORMATIVA PESQUERÍA PELÁGICA DEL
01 AL 15 DE MARZO DEL 2022**



INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ

Área Funcional de Investigaciones de
Recursos Neríticos Pelágicos



NOTA INFORMATIVA DE LA PESQUERÍA PELÁGICA N°05-2022 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022

FLOTA INDUSTRIAL

Del 01 de enero al 15 de marzo del 2022, los desembarques totales de los principales recursos pelágicos fueron de 186 330 toneladas (t); siendo la anchoveta la especie con los mayores aportes, alcanzando las 123 556 t; entre otras especies registradas destacan el jurel con 57 mil t y la caballa con 5 mil t (Tabla 1).

Tabla 1. Desembarques (toneladas) de recursos pelágicos en el litoral peruano.
 01 enero al 15 de marzo del 2022. Flota de cerco industrial.

Especie\Flota\Región		Año calendario (01 enero al 15 de marzo 2022)					
		Norte	Centro	N + C	Sur	Total	%
Anchoveta	Fl. Acero	42 444	14 901	57 345	53 956	111 301	59.7
	Fl. Madera	1 857	1 374	3 232	9 024	12 256	6.6
Sub - total		44 301	16 275	60 577	62 980	123 557	66.3
%		35.9	13.2	49.0	51.0	100.0	
Sardina		0	0	0	0	0	0.0
Jurel		17 837	39 906	57 743	0	57 743	31.0
Caballa		2 062	2 969	5 031	0	5 031	2.7
Samasa		0	0	0	0	0	0.0
*Otros		0	0	0	0	0	0.0
Total		64 200	59 150	123 351	62 980	186 331	100.0
%		34.5	31.7	66.2	33.8	100.0	

ANCHOVETA

Región Sur

En la Región Sur, la R.M.N° 463-2021-PRODUCE autorizó el inicio de la Primera Temporada de Pesca del recurso anchoveta (*Engraulis ringens*) y anchoveta blanca (*Anchoa nasus*), en el área marítima comprendida entre los 16°00'LS y el extremo sur del dominio marítimo del Perú, correspondiente al período Enero –junio 2022, con un Límite Máximo Total de Captura Permisible de la Zona Sur (LMTCP-Sur) de 486 500 toneladas.

El 05 de marzo se emitió la Resolución Directorial N°022–2022 – PRODUCE/DGSFS-PA, la cual cerró la actividad pesquera hasta el 20 de marzo del 2022.

DESEMBARQUES

ANCHOVETA - Región Sur

Durante la primera quincena marzo, solo se registraron desembarques hasta el 5, registrando un máximo el 04 de marzo con 4 mil t. Durante estos 5 días se capturó un total de 7979; de los cuales 7263 t, por parte de la flota industrial de acero y 717 t por parte de la flota industrial de madera (Tabla 2 y Figura 1)

Tabla 2. Desembarque (toneladas) de anchoveta según puerto durante la Primera Temporada de Pesca de anchoveta en la región sur. Al 15 de marzo del 2022. Flota de cerco industrial.

Especie\Flota\Región	Atico	Planchada	Quilca	Mollendo	Ilo	TOTAL	%	
Anchoveta	Fl. Acero	14 876	0	0	28 601	10 479	53 956	85.7
	Fl. Madera	390	0	0	3 981	4 653	9 024	14.3
Total	15 266	0	0	32 582	15 132	62 980	100.0	
%	24.2	0.0	0.0	51.7	24.0	100.0		




Figura 1. Desembarques diarios de Anchoveta durante la I temporada de Pesca 2022 – Región Sur.

DISTRIBUCIÓN

ANCHOVETA

Durante la primera quincena de marzo, la distribución de la flota dirigida a la anchoveta se localizó en la región sur, presentando una distribución latitudinalmente desde Ático (~16°15'S) hasta Morro Sama (~18°00'S), con predominio de ejemplares juveniles de 25.1 a 50% dentro de las 10mn. (Figura 2).




Figura 2. Distribución de anchoveta según porcentaje de juveniles durante la primera quincena de marzo 2022

ESTRUCTURA DE TALLAS

ANCHOVETA

Durante la primera quincena de marzo del 2022, solo se realizaron actividades extractivas de anchoveta en la región Sur hasta el 05 de marzo. El rango de tallas observado fue de 8,0 cm a 15,5 cm de longitud total (LT), con moda principal en 12,5 cm, la incidencia de ejemplares juveniles se mantiene alto con el 43%. La reiterada presencia de juveniles propició el cierre temporal de las actividades extractivas (Figura 3).




Figura 3. Estructura de tamaños de la anchoveta en la Región Sur, durante la primera quincena de marzo 2022

FLOTA ARTESANAL Y/O MENOR ESCALA DE CERCO

Durante la primera quincena de marzo del 2022, con información preliminar proveniente de embarcaciones muestreadas de la flota artesanal y/o menor escala se registraron importantes descargas de anchoveta, jurel, caballa y bonito.

DISTRIBUCIÓN

ANCHOVETA

Durante la primera quincena de marzo, la flota artesanal y/o menor escala operó frente Paita (5°00'S), dentro de las 10 mn de costa. (Figura 4).

OTRAS ESPECIES

Durante la primera quincena de marzo, se registró el jurel y caballa entre Pucusana (~12°30'S), y Bahía Independencia (~14°00'S), entre las 50 y 100 mn y solo caballa entre Paita (~5°00'S) y Pta La Negra (~6°00'S), entre las 30 y 40 mn. (Figura 4).




Figura 4. Distribución espacial de otras especies proveniente de la flota artesanal y/o menor escala durante la primera quincena de marzo del 2022.

ESTRUCTURA DE TALLAS

ANCHOVETA

Durante la primera quincena de marzo se presentó baja actividad extractiva de anchoveta por parte de la flota de cerco artesanal y/o menor escala. En Bayovar, se observó anchoveta con un rango de tallas adultas entre 12,0 y 18,0 cm LT, con moda en 14,0 cm LT. (Figura 5).




Figura 5. Estructura de tamaños de la anchoveta, durante la primera quincena de marzo del 2021. Flota de cerco artesanal y menor escala.

JUREL

El jurel proveniente de la flota de cerco artesanal y/o menor escala, presentó una estructura de tallas netamente adulta con rango entre 34 y 56 cm LT, con moda principal en 39 cm LT y modas secundarias en 42 y 46 cm LT (Figura 6).




Figura 6. Estructura de tamaños de jurel proveniente de la flota artesanal y/o menor escala, durante la primera quincena de marzo del 2022.

CABALLA

La caballa presentó un rango de tallas de adultos, fluctuando entre 27 y 39 cm de longitud a la horquilla (LH), con moda en 32 cm LH (Figura 11), la incidencia de juveniles fue mínima con el 2 % (Figura 7).




Figura 7. Estructura de tamaños de caballa proveniente de la flota artesanal y/o menor escala, durante la primera quincena de marzo del 2022.

Due/hts
19/03/2022



ING. DANY ULLOA ESPEJO
Coordinador(e) del Área Funcional de Investigaciones
de Recursos Neríticos Pelágicos