

NOTA INFORMATIVA SOBRE LA PESQUERÍA PELÁGICA Callao, 01 al 15 de Agosto del 2020

FLOTA INDUSTRIAL

Los desembarques de los recursos pelágicos, correspondiente al periodo 01 de enero al 15 de agosto ascendió a 2 452 147 toneladas (t), siendo la anchoveta el recurso de mayor desembarque con el 97% del total (Tabla 1).

**Tabla 1. Desembarques (toneladas) de recursos pelágicos en el litoral peruano.
 01 Enero al 15 de Agosto del 2020. Flota de cerco**

Especie \ Flota \ Región		Año calendario (01 Enero al 15 de Agosto 2020)					
		Norte	Centro	N + C	Sur	Total	%
Anchoveta	Fl. Acero	1 174 033	739 614	1 913 647	0	1 913 647	78,0
	Fl. Madera	390 338	65 127	455 465	0	455 465	18,6
Sub - total		1 564 371	804 741	2 369 112	0	2 369 112	96,6
%		66,0	34,0	100,0	0,0	100,0	
Sardina		0	0	0	0	0	0,0
Jurel		11 429	49 822	61 251	0	61 251	2,5
Caballa		3 653	18 094	21 747	0	21 747	0,9
Samasa		0	0	0	0	0	0,0
*Otros		0	37	37	0	37	0,0
Total		1 579 453	872 694	2 452 147	0	2 452 147	100,0
%		64,4	35,6	100,0	0,0	100,0	

*Otros incluye: Múnida

Cifras preliminares

Mediante la R.M.N°147-2020-PRODUCE se inició la primera temporada de pesca de anchoveta en la región norte – centro 2020, a partir del 13 de mayo otorgando un Límite Máximo Total de Captura Permisible (LMTCP) de 2 413 000 toneladas. Y mediante la R.M.N°263-2020-PRODUCE dan por concluida la temporada el 15 de agosto.

Durante la presente temporada los mayores desembarques se registraron en la región norte (66%) y las mayores capturas fueron realizadas por la flota de acero (81%), alcanzando al 15 de agosto el 98% de la cuota establecida. Tabla 2.

**Tabla 2. Primera Temporada de Pesca de anchoveta Región Norte Centro.
 13 de Mayo al 15 de agosto 2020.**

Especie \ Flota \ Región		Norte	Centro	N + C	%
Anchoveta	Fl. Acero	1 173 733	739 614	1 913 347	80,9
	Fl. Madera	385 646	65 127	450 773	19,1
Total		1 559 379	804 741	2 364 120	100,0
%		66,0	34,0	100,0	
CUOTA (2 413 000 de t) en la región N + C				98%	

Cifras preliminares de uso científico

Desembarques diarios por tipo de flota

Durante la primera quincena de agosto, sólo se registró desembarques por parte de la flota industrial de madera, con 263 toneladas, realizados por 4 embarcaciones en el puerto de Malabrigo/Chicama. Figura 1.




Figura 1. Desembarques (t) diarios de anchoveta por tipo de flota del 13 de mayo al 15 de agosto del 2020

Áreas de Pesca de la Flota Industrial

Durante la primera quincena de agosto, periodo final de la temporada de pesca, la distribución de la anchoveta se localizó frente a Malabrigo/Chicama entre las 20 y 30 millas náuticas (mn) de costa. Figura 2.





Figura 2. Distribución espacial quincenal de la anchoveta proveniente de la flota industrial. Primera Temporada de Pesca en la región norte - centro (13 de mayo al 15 de agosto 2020)

Estructura por tamaños

Anchoveta (Flota Industrial)

La anchoveta, durante la primera quincena del mes de agosto en la región Norte-Centro, presentó un rango de tallas netamente de adultos, entre 12,0 y 16,0 cm LT, con moda principal en 14,0 cm LT y moda secundaria en 13,0 cm LT. La incidencia de juveniles disminuyó considerablemente desde la segunda quincena de julio. Figura. 3

Figura. 3. Estructura de tamaños de anchoveta durante el 01 al 15 de Agosto 2020.



FLOTA ARTESANAL Y/O MENOR ESCALA DE CERCO

Durante la primera quincena de agosto, la flota artesanal y/o menor escala, los mayores desembarques correspondió a la anchoveta con el 94,04% del total. Tabla 3.

Tabla 3. Desembarques (t) de recursos pelágicos según regiones (01 al 15 de agosto 2020)

Especie \ Región	Norte	Centro	N + C	Sur	Total	%
Anchoveta	208	1 231	1 439	0	1 439	94,0
Sardina	0	0	0	0	0	0,0
Jurel	0	39	39	32	71	4,6
Caballa	0	13	13	6	19	1,2
Samasa	0	0	0	0	0	0,0
Bonito	0	0	0	1	1	0,1
*Otros	0	1	1	0	1	0,1
Total	208	1 284	1 492	39	1 531	100,0
%	13,6	83,9	97,5	2,5	100,0	

Cifras preliminares

Desembarques (t) y distribución de anchoveta durante la primera quincena de agosto 2020

La flota artesanal y/o menor escala operó frente a Chimbote y Pisco, dentro de las 10 millas náuticas (mn) de costa, registrando la presencia de ejemplares juveniles frente a esta última zona. Figura 4.




Figura 4. Desembarque (t) de anchoveta proveniente de la flota artesanal y/o menor escala de cerco durante la primera quincena de agosto por puerto.

Estructura por tamaños de anchoveta

Durante la primera quincena de agosto la flota de cerco artesanal y menor escala realizó actividad extractiva de anchoveta frente a los puertos de Chimbote y Pisco. La estructura de anchoveta en Chimbote, fue primordialmente de adultos, con moda en 14,0 cm LT y la incidencia de juveniles fue 2,8 %. Mientras que en Pisco, la anchoveta fue principalmente juvenil, con moda en 11,0 cm LT y con el 74 % de incidencia de juveniles. Figura 5.




Figura 5. Estructura de Tamaños de Anchoqueta flota de cerco artesanal y menor escala (01 al 15 de Agosto 2020)

Cpt/dué/jsr/hts
27/08/2020