

**NOTA INFORMATIVA PESQUERÍA PELÁGICA DEL
16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022**



INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ

Área Funcional de Investigaciones de
Recursos Neríticos Pelágicos



NOTA INFORMATIVA DE LA PESQUERÍA PELÁGICA N°22-2022 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

➤ FLOTA INDUSTRIAL

Del 01 de enero al 30 de noviembre del 2022, los desembarques totales de los principales recursos pelágicos fueron de 3 040 127 toneladas (t); siendo la anchoveta la especie con los mayores aportes, alcanzando las 2 977 353 t; entre otras especies registradas destacan el jurel con 57 mil t y la caballa con 5 mil t (Tabla 1).

Tabla 1. Desembarques (toneladas) de recursos pelágicos en el litoral peruano.
 01 enero al 30 de noviembre del 2022. Flota de cerco industrial.

Especie\Flota\Región		Año calendario (01 enero al 30 de noviembre 2022)					
		Norte	Centro	N + C	Sur	Total	%
Anchoveta	Fl. Acero	1 007 728.5	1 143 888.9	2 151 617.4	220 749.6	2 372 367.0	78.0
	Fl. Madera	412 092.1	149 354.6	561 446.7	43 539.3	604 986.0	19.9
Sub - total		1 419 820.7	1 293 243.5	2 713 064.1	264 288.9	2 977 353.0	97.9
%		47.7	43.4	91.1	8.9	100.0	
Sardina		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Jurel		17 836.6	39 906.0	57 742.6	0.0	57 742.6	1.9
Caballa		2 061.6	2 969.4	5 031.0	0.0	5 031.0	0.2
Samasa		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
*Otros		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total		1 439 718.9	1 336 118.9	2 775 837.7	264 288.9	3 040 126.6	100.0
%		47.4	43.9	91.3	8.7	100.0	

Cifras preliminares

*Otros incluyen múnida y calamar

ANCHOVETA

El 7 de julio 2022 se emitió la R.M. N° 0230-2022-PRODUCE, que autorizó el inicio de la Segunda Temporada de Pesca del recurso anchoveta (*Engraulis ringens*) y anchoveta blanca (*Anchoa nasus*), en el área marítima comprendida entre los 16°00'LS y el extremo sur del dominio marítimo del Perú, correspondiente al período julio - diciembre 2022.

El 23 de noviembre se emitió R.M .N°00391 -2022 PRODUCE , que autorizó la ejecución de pesca exploratoria de los recursos anchoveta y anchoveta blanca y a su conclusión, el inicio de la Segunda Temporada de Pesca 2022 con destino al consumo humano indirecto, en área del dominio marítimo, comprendida entre el extremo norte del dominio marítimo del Perú y los 15°59'59.9"S, con un Límite Máximo Total de Captura Permisible de la Zona Norte Centro(LMCP Norte –Centro) de 2'283,000 (dos millones doscientos ochenta y tres mil) toneladas.

DESEMBARQUES


ANCHOVETA

Norte Centro

El 23 de noviembre empezaron las actividades extractivas en la región Norte-Centro, registrando un total de 321 267 t hasta el 30 de noviembre del 2022. Según regiones, en el norte se registraron los mayores desembarques alcanzando 201 mil t (63%). Por otro lado, según tipo de flota, la industrial de acero descargó 254 mil t, representando el 79% del total. A la fecha se alcanzó el 14.1% de la cuota total asignada (Tabla 2, Figura 1)

Tabla 2. Desembarque (toneladas) de anchoveta según regiones durante la Segunda Temporada de Pesca de anchoveta en la región norte-centro. 23 al 30 de noviembre del 2022. Flota de cerco industrial.

Especie\Flota\Región		2da Temporada NC (23/11/2022 – 30/11/2022)			
		Norte	Centro	N + C	%
Anchoveta	Fl. Acero	146 846.3	107 941.4	254 787.7	79.3
	Fl. Madera	54 922.6	11 557.3	66 479.9	20.7
Total		201 768.9	119 498.7	321 267.6	100.0
%		62.8	37.2	100.0	
Cuota (2 283 000 t)					14.1



Fuente: PRODUCE
 Elaboración: AFIRNP/DGIRP/IMARPE

Figura 1. Desembarques diarios de Anchoveta durante la II temporada de Pesca 2022 – Región Norte-Centro.

Sur

No se registraron desembarques en la región sur, siendo el 01 de setiembre el último día que se registró descarga por parte de la flota industrial de acero.

DISTRIBUCIÓN

ANCHOVETA

Durante la segunda quincena de noviembre, se dio inicio a la Pesca Exploratoria en la Región Norte centro (23 al 27 de noviembre del 2022) los datos consolidados de estos 5 días mostraron que la anchoveta se localizó en dos zonas; la primera zona desde Pimentel (~7°00'S) hasta Huacho (~11°00'S) y la segunda desde Callao (~12°00'S) hasta Pisco (~13°30'S), ambas zonas registraron una alta incidencia de juveniles que se encontraron principalmente dentro de las 20 millas náuticas, logrando alcanzar una mayor distancia a costa entre Chimbote (~9°00'S) y Huarney (~10°00'S), el día 28 de noviembre se da inicio de la segunda temporada de pesca de la anchoveta en la región norte centro, manteniendo una distribución similar a lo observado en la pesca exploratoria (Figura 2). En la región sur no se registró pesca en todo este periodo.




Figura 2. Distribución de anchoveta en la región Norte Centro durante la segunda quincena de noviembre 2022

OTRAS ESPECIES

Durante la pesca industrial de la anchoveta, se observó la incidencia de la caballa y munida. La caballa se localizó en dos zonas, la primera entre Malabrido (~07°30'S) y Chimbote (~09°00'S) y la segunda zona frente al Callao (~12°00' S) dentro de las 10 millas náuticas (mn) de costa.

La munida presentó una distribución más amplia en la región norte centro, localizándose desde Pimentel (~07°00'S) hasta Pucusana (~12°30'S), principalmente dentro de las 30 mn de costa (Figura 3).




Figura 3. Distribución de otras especies durante la segunda quincena de noviembre 2022


ESTRUCTURA DE TALLAS

ANCHOVETA

Norte – Centro

Durante la segunda quincena de noviembre del 2022, la anchoveta presentó un rango de tallas de 8,0 cm a 16,0 cm de longitud total (LT), con moda principal en 12,0 cm LT, la incidencia de ejemplares juveniles fue de 17,89% en número y 11,85 en peso (Figura 4).

Figura 4. Estructura de tamaños de la anchoveta en la Región Norte Centro durante la segunda quincena de noviembre 2022



Fuente: PRODUCE
 Elaboración: AFIRNP/DGIRP/IMARPE

➤ FLOTA ARTESANAL Y/O MENOR ESCALA DE CERCO


Durante la segunda quincena de noviembre del 2022, con información preliminar proveniente de embarcaciones muestreadas de la flota artesanal y/o menor escala se registraron importantes descargas de anchoveta, caballa y bonito

DISTRIBUCIÓN

ANCHOVETA

Durante la segunda quincena de noviembre, la flota artesanal y/o menor escala operó frente Punta La Negra, frente Chimbote (~09°00'S) y entre Pisco (~13°30'S) y Bahía Independencia (~14°00'S) dentro de las 10 mn de costa (Figura 5).


Figura 5. Distribución espacial de otras especies proveniente de la flota artesanal y/o menor escala durante la segunda quincena de noviembre del 2022



OTRAS ESPECIES

Durante la segunda quincena de noviembre, la flota artesanal y/o menor escala registró dos especies; la caballa y el bonito, ambas especies compartieron la misma zona de pesca localizadas entre San Juan de Marcona (~15°30'S) y Ático (~16°15'S) dentro de las 40 mn de costa (Figura 6).

Figura 6. Distribución espacial de otras especies proveniente de la flota artesanal y/o menor escala durante la segunda quincena de noviembre del 2022.



ESTRUCTURA DE TALLAS

ANCHOVETA

Durante la segunda quincena de noviembre, la anchoveta frente a Bayovar y Chimbote presentó moda en 12,0 cm LT con el 25% y 33% de incidencia de juveniles respectivamente. Mientras que en Pisco se registró alta presencia de juveniles con el 66% y la moda juvenil de 11,5 cm LT (Figura 7).




Figura 7. Estructura de tamaños de la anchoveta, durante la segunda quincena de noviembre del 2022. Flota de cerco artesanal y menor escala.

CABALLA

La caballa presentó un rango de tallas de adultos, fluctuando entre 30 y 40 cm de longitud a la horquilla (LH), con moda en 33 cm LH, la incidencia de juveniles fue de 75% (Figura 8).




Figura 8. Estructura de tamaños de jurel proveniente de la flota artesanal y/o menor escala, durante la segunda quincena de noviembre del 2022.

BONITO

El bonito presentó un amplio rango de tallas, fluctuando entre 39 y 59 cm LH, con moda principal en 52 cm LH y moda secundaria en 42 cm LH, la incidencia de juveniles fue de 34 % (Figura 9).




Figura 9. Estructura de tamaños de bonito proveniente de la flota artesanal y/o menor escala, durante la segunda noviembre del 2022.

Cpt/Due/Hts/Jsrr
09/12/2022