

**NOTA INFORMATIVA PESQUERÍA PELÁGICA DEL
16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022**



INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ

Área Funcional de Investigaciones de
Recursos Neríticos Pelágicos



NOTA INFORMATIVA DE LA PESQUERÍA PELÁGICA N°12-2022 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

FLOTA INDUSTRIAL

Del 01 de enero al 31 de agosto del 2022, los desembarques totales de los principales recursos pelágicos fueron de 2 718 628 toneladas (t); siendo la anchoveta la especie con los mayores aportes, alcanzando las 2 655 855 t; entre otras especies registradas destacan el jurel con 57 mil t y la caballa con 5 mil t (Tabla 1).

Tabla 1. Desembarques (toneladas) de recursos pelágicos en el litoral peruano.
 01 enero al 31 de agosto del 2022. Flota de cerco industrial.

Especie\Flota\Región		Año calendario (01 enero al 31 de agosto 2022)					
		Norte	Centro	N + C	Sur	Total	%
Anchoveta	Fl. Acero	860 882.2	1 035 947.5	1 896 829.8	220 519.1	2 117 348.9	77.9
	Fl. Madera	357 169.5	137 797.3	494 966.8	43 539.3	538 506.1	19.8
Sub - total		1 218 051.8	1 173 744.8	2 391 796.6	264 058.4	2 655 855.0	97.7
%		45.9	44.2	90.1	9.9	100.0	
Sardina		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Jurel		17 836.6	39 906.0	57 742.6	0.0	57 742.6	2.1
Caballa		2 061.6	2 969.4	5 031.0	0.0	5 031.0	0.2
Samasa		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
*Otros		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total		1 237 950.0	1 216 620.2	2 454 570.2	264 058.4	2 718 628.6	100.0
%		45.5	44.8	90.3	9.7	100.0	

Cifras preliminares

Cifras preliminares

*Otros incluyen múnida y calamar

ANCHOVETA

El 24 de julio 2022 se emitió la R.D. N° 254-2022-PRODUCE, en el cual dan por concluida la Primera Temporada de Pesca 2022 del recurso anchoveta (*Engraulis ringens*) y anchoveta blanca (*Anchoa nasus*) en la Zona Norte – Centro del Perú.

El 7 de julio 2022 se emitió la R.D. N° 0230-2022-PRODUCE, en el cual autorizan el inicio de la Segunda Temporada de Pesca del recurso anchoveta (*Engraulis ringens*) y anchoveta blanca (*Anchoa nasus*), en el área marítima comprendida entre los 16°00'LS y el extremo sur del dominio marítimo del Perú, correspondiente al período julio - diciembre 2022 con un Límite Máximo de Captura Total Permitida (LMCTP) de 486 500 toneladas.

DESEMBARQUES

ANCHOVETA

Sur

A la segunda quincena de agosto en la región sur, se registró el total de desembarque de 63 936 t, siendo Mollendo el puerto de mayores desembarques con 33 384 t. Durante esta quincena, el promedio diario descargado por la flota industrial de acero fue de 574 t, mientras que el de madera 11 t (Tabla 2 y Figura 1).

Tabla 2. Desembarque (toneladas) de anchoveta según puerto durante la Segunda Temporada de Pesca de anchoveta en la región sur. 07 de julio al 31 de agosto del 2022. Flota de cerco industrial.

Especie\Flota\Región	Atico	Planchada	Quilca	Mollendo	Ilo	TOTAL	%
Anchoveta	Fl. Acero			32 896.0	23 039.8	55 935.8	87.5
	Fl. Madera			487.9	7 512.4	8 000.2	12.5
Total	0.0	0.0	0.0	33 383.9	30 552.2	63 936.1	100.0
%	0.0	0.0	0.0	52.2	47.8	100.0	




Figura 1. Desembarques diarios de anchoveta durante la II temporada de Pesca 2022 – Región Sur.

DISTRIBUCIÓN

ANCHOVETA

En la región sur la anchoveta presentó una distribución latitudinal que abarco desde Ático (16°15'S) hasta Ilo (17°30'S), registrando una alta incidencia de juveniles >50%, principalmente entre Mollendo (17°00'S) e Ilo (17°30'S) dentro de las 10 millas náuticas (mn) de costa. (Figura 2).




Figura 2. Distribución de anchoveta según porcentaje de juveniles durante la segunda quincena de agosto 2022.

Sur

Durante la segunda quincena de agosto del 2022, la anchoveta presentó un rango de tallas de 8,5 a 15,5 cm de longitud total (LT), con moda principal en 12,0 cm LT, la incidencia de ejemplares juveniles se mantuvo similar a la quincena anterior con el 24,25% en número y 14,86 % en peso. La continua presencia de juveniles propició cierres temporales de áreas de la actividad extractiva (Figura 3).




Figura 3. Estructura de tamaños de la anchoveta en la Región Sur durante la segunda quincena de agosto 2022.

FLOTA ARTESANAL Y/O MENOR ESCALA DE CERCO

Durante la segunda quincena de agosto del 2022, con información preliminar proveniente de embarcaciones muestreadas de la flota artesanal y/o menor escala se registraron importantes descargas de anchoveta, samasa, caballa y bonito.

DISTRIBUCIÓN

ANCHOVETA

Durante la segunda quincena de agosto, la flota artesanal y/o menor escala operó en tres zonas; la primera zona entre Paita (5°00'S) y Pta. La Negra (6°00'S), la segunda zona se registró frente a Chimbote (9°00'S) y finalmente la tercera zona entre Pisco (13°30'S) y Bahía Independencia (14°00'S) todas las zonas dentro de las 10 mn de costa (Figura 5).

OTRAS ESPECIES

Durante la segunda quincena de agosto, la flota artesanal y/o menor escala registró la presencia de la samasa y bonito frente a Pta. La Negra (6°00'S), dentro de las 10mn y entre la 60 y 70 mn de costa, asimismo se observó la presencia de caballa frente a Punta Sal (4°00'S) entre las 20 y 30 mn de costa (Figura 5).




Figura 5. Distribución espacial de otras especies proveniente de la flota artesanal y/o menor escala durante la segunda quincena de agosto del 2022.

ESTRUCTURA DE TALLAS

ANCHOVETA

Durante la segunda quincena de agosto, la anchoveta en Paita y Bayovar fue principalmente adulta con moda en 12,5 cm LT y con el 5,3% y 10,3% de incidencia de juveniles respectivamente. Mientras que en los puertos de Chimbote y Pisco continúa presentado alta incidencia de juveniles con el 55,3% y 73,1% respectivamente (Figura 9). La estructura de tallas en Chimbote fue bimodal de 10,0 cm y 12,5 cm, por otro lado, en Pisco la moda fue de 11,5 cm LT (Figura 6).




Figura 6. Estructura de tamaños de la anchoveta, durante la segunda quincena de agosto del 2022. Flota de cerco artesanal y menor escala.

CABALLA

La caballa presentó un rango de tallas principalmente de adultos, fluctuando entre 28 y 39 cm de longitud a la horquilla (LH), con moda principal en 34 cm LH y moda secundaria en 37 cm LH, la incidencia de juveniles fue de 0,2 % (Figura 7).




Figura 7. Estructura de tamaños de caballa proveniente de la flota artesanal y/o menor escala, durante la segunda quincena de agosto del 2022.

BONITO

El bonito presentó un amplio rango de tallas de adultos, fluctuando entre 51 y 73 cm de longitud a la horquilla (LH), con moda principal en 57 cm LH y moda secundaria en 60 cm LH (Figura 8).




Figura 8. Estructura de tamaños de bonito proveniente de la flota artesanal y/o menor escala, durante la segunda quincena de agosto del 2022.

Cpt/Due/Hts/Jsr
28/12/2022