

**NOTA INFORMATIVA PESQUERÍA PELÁGICA DEL
16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**



INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ

Área Funcional de Investigaciones de
Recursos Neríticos Pelágicos



NOTA INFORMATIVA DE LA PESQUERÍA PELÁGICA N°24-2022 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

➤ FLOTA INDUSTRIAL

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022, los desembarques totales de los principales recursos pelágicos fueron de 4 070 057 toneladas (t); siendo la anchoveta la especie con los mayores aportes, alcanzando las 4 007 284 t; entre otras especies registradas destacan el jurel con 57 mil t y la caballa con 5 mil t (Tabla 1).

Tabla 1. Desembarques (toneladas) de recursos pelágicos en el litoral peruano.
 01 enero al 31 de diciembre del 2022. Flota de cerco industrial.

Especie\Flota\Región		Año calendario (01 enero al 31 de diciembre 2022)					
		Norte	Centro	N + C	Sur	Total	%
Anchoveta	Fl. Acero	1 451 836.3	1 413 800.0	2 865 636.2	220 749.6	3 086 385.9	75.8
	Fl. Madera	670 803.7	206 554.8	877 358.5	43 539.3	920 897.8	22.6
Sub - total		2 122 640.0	1 620 354.8	3 742 994.8	264 288.9	4 007 283.7	98.5
%		53.0	40.4	93.4	6.6	100.0	
Sardina		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Jurel		17 836.6	39 906.0	57 742.6	0.0	57 742.6	1.4
Caballa		2 061.6	2 969.4	5 031.0	0.0	5 031.0	0.1
Samasa		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
*Otros		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total		2 142 538.2	1 663 230.2	3 805 768.4	264 288.9	4 070 057.3	100.0
%		52.6	40.9	93.5	6.5	100.0	

Cifras preliminares

*Otros incluyen múnida y calamar

ANCHOVETA

El 7 de julio 2022 se emitió la R.M. N° 0230-2022-PRODUCE, que autorizó el inicio de la Segunda Temporada de Pesca del recurso anchoveta (*Engraulis ringens*) y anchoveta blanca (*Anchoa nasus*), en el área marítima comprendida entre los 16°00'LS y el extremo sur del dominio marítimo del Perú, correspondiente al período julio - diciembre 2022.

El 23 de noviembre se emitió R.M. N°00391 -2022 PRODUCE, Autorizan la ejecución de pesca exploratoria de los recursos anchoveta y anchoveta blanca y a su conclusión, el inicio de la Segunda Temporada de Pesca 2022 con destino al consumo humano indirecto, en área del dominio marítimo, comprendida entre el extremo norte del dominio marítimo del Perú y los 15°59'59.9"S, con un Límite Máximo Total de Captura Permisible de la Zona Norte Centro (LMCP Norte -Centro) de 2'283,000 (dos millones doscientos ochenta y tres mil) toneladas.

DESEMBARQUES

ANCHOVETA

Norte Centro

El 23 de noviembre empezaron las actividades extractivas en la región Norte-Centro, registrando un total de 1 351 198 t hasta el 31 de diciembre del 2022. Según regiones, en el norte se registraron los mayores desembarques alcanzando 904 mil t (66,9%). Por otro lado, según tipo de flota, la industrial de acero descargó 968 mil t, representando el 71,7% del total. A la fecha se alcanzó el 59.2% de la cuota total asignada (Tabla 2, Figura 1)

Tabla 2. Desembarque (toneladas) de anchoveta según regiones durante la Segunda Temporada de Pesca de anchoveta en la región norte-centro. 23 al 31 de diciembre del 2022. Flota de cerco industrial.

Especie\Flota\Región		2da Temporada NC (23/11/2022 – 31/12/2022)			
		Norte	Centro	N + C	%
Anchoveta	Fl. Acero	590 954.0	377 852.5	968 806.5	71.7
	Fl. Madera	313 634.2	68 757.5	382 391.7	28.3
Total		904 588.2	446 610.0	1 351 198.2	100.0
%		66.9	33.1	100.0	
Cuota (2 283 000 t)		59.2			




Figura 1. Desembarques diarios de Anchoveta durante la II temporada de Pesca 2022 – Región Norte-Centro.

Sur

No se registraron desembarques en la región sur, siendo el 01 de setiembre el último día que se registró descarga por parte de la flota industrial de acero (Tabla 3 y Figura 2).

Tabla 3. Desembarque (toneladas) de anchoveta según puerto durante la Segunda Temporada de Pesca de anchoveta en la región sur. 07 de julio al 31 de diciembre del 2022. Flota de cerco industrial.

Especie\Flota\Región	Atico	Planchada	Quilca	Mollendo	Ilo	TOTAL	%
Anchoveta	Fl. Acero			32 896.0	23 270.3	56 166.3	87.5
	Fl. Madera			487.9	7 512.4	8 000.2	12.5
Total	0.0	0.0	0.0	33 383.9	30 782.7	64 166.6	100.0
%	0.0	0.0	0.0	52.0	48.0	100.0	




Figura 2. Desembarques diarios de Anchoveta durante la II temporada de Pesca 2022 – Región Sur.

DISTRIBUCIÓN

ANCHOVETA

Durante este periodo en la región norte Centro, la anchoveta presento una distribución latitudinal que abarco desde Paita (~05°00'S) hasta Bahía Independencia (~14°00'S), logrando alcanzar una mayor distribución longitudinal en dos zonas; la primera zona entre Huarmey (~10°00'S) y Huacho (~11°00'S) dentro de las 60 mn de costa y la segunda zona entre Callao (~12°00'S) y Pucusana (~12°30'S) dentro de las 50 mn, cabe destacar la presencia de ejemplares juveniles se registraron en todas las zonas mencionadas principalmente dentro de las 20 mn de costa. (Figura 3).

En la región sur no se registró pesca en todo este periodo (Figura 3).




Figura3 Distribución de anchoveta según porcentaje de juveniles durante la segunda quincena de diciembre 2022

OTRAS ESPECIES

Durante la pesca industrial de la anchoveta, se observó la incidencia de la munida, caballa, jurel y bonito.

Tanto la caballa, jurel y el bonito compartieron una misma zona de pesca que abarcó principalmente entre Supe (~10°45'S) y Huacho (~11°00'S), asimismo la munida presentó una distribución más amplia, que se registró desde Punta La Negra (~06°00'S) hasta Pisco (~13°30'S), principalmente dentro de las 10 mn de costa. (Figura 4)





Figura 4. Distribución de otras especies durante la pesca de la anchoveta en la región Norte Centro, segunda quincena de diciembre 2022

ESTRUCTURA DE TALLAS

ANCHOVETA

Norte – Centro

Durante la segunda quincena de diciembre del 2022, la anchoveta presentó un rango de tallas de 8,0 cm a 16,5 cm de longitud total (LT), con moda principal en 12,5 cm LT, la incidencia de ejemplares juveniles fue de 14,84% en número y 9,54 en peso (Figura 5).



Fuente: PRODUCE
 Elaboración: AFIRNP/DGIRP/IMARPE

Figura 5. Estructura de tamaños de la anchoveta en la Región Norte Centro durante la segunda quincena de diciembre 2022

➤ FLOTA ARTESANAL Y/O MENOR ESCALA DE CERCO

Durante la segunda quincena de diciembre del 2022, con información preliminar proveniente de embarcaciones muestreadas de la flota artesanal y/o menor escala se registraron importantes descargas de anchoveta, jurel, caballa y samasa

DISTRIBUCIÓN

ANCHOVETA

Durante la segunda quincena de diciembre, la flota artesanal y/o menor escala operó frente Paita (~05°00'S) y entre Chimbote(~09°00'S) y Huarney (~10°00'S) dentro de las 10 mn de costa (Figura 7)

OTRAS ESPECIES

Durante la segunda quincena de diciembre, la flota artesanal y/o menor escala registró tres especies; por un lado, en la región norte la caballa y la samasa, localizadas entre Chimbote(~09°00'S) y Punta Lobos (~09°45'S) dentro de las 10 mn y por el otro en la región central el bonito entre Pisco(~13°30'S) y Bahía Independencia (~14°00'S) entre las 20 y 50 mn de costa. (Figura 7)




Figura 7. Distribución espacial de otras especies proveniente de la flota artesanal y/o menor escala durante la segunda quincena de diciembre del 2022.

ESTRUCTURA DE TALLAS

ANCHOVETA

Durante la segunda quincena de diciembre, la anchoveta frente Chimbote presentó un rango de tallas de 8.5 a 16.0 cm LT, con moda en 12,5 cm LT y con el 36.3 % de incidencia de juveniles (Figura 8).




Figura 8. Estructura de tamaños de la anchoveta, durante la segunda quincena de diciembre del 2022. Flota de cerco artesanal y menor escala.

BONITO

El bonito presentó un rango de tallas netamente de adultos, fluctuando entre 49 y 62 cm de longitud a la horquilla (LH), con moda en 54 cm LH (Figura 10).




Figura 10. Estructura de tamaños de bonito proveniente de la flota artesanal y/o menor escala, durante la segunda quincena de diciembre del 2022.

Cpt/Due/Hts/Jsrr
31/12/2022