



**NOTA INFORMATIVA PESQUERÍA PELÁGICA
DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020**

INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ

Área Funcional de Investigaciones de
Recursos Neríticos Pelágicos



FLOTA INDUSTRIAL

Los desembarques totales de los principales recursos pelágicos hasta el 31 de diciembre de 2020, fueron de 4,43 millones de toneladas (t); siendo la anchoveta la especie con los mayores aportes, alcanzando las 4,32 millones de t; entre otras especies registradas destacan el jurel con 75 mil t y la caballa con 34 mil t (Tabla 1).

Tabla 1. Desembarques (toneladas) de recursos pelágicos en el litoral peruano. 01 enero al 31 de diciembre del 2020. Flota de cerco industrial.

E especie\Flota\Región	Año Calendario (01 Ene. al 31 Dic. 2020)						
	Norte	Centro	N+C	Sur	Total	%	
Anchoveta	FI Acero	2 109 068,3	1 253 488,1	3 362 556,5	0,0	3 362 556,5	75,9
	FI Madera	856 455,7	100 333,0	956 788,7	0,0	956 788,7	21,6
Sub-total		2 965 524,1	1 353 821,1	4 319 345,2	0,0	4 319 345,2	97,5
%		68,7	31,3	100,0	0,0	100,0	0,0
Sardina		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jurel		11 623,9	64 014,0	75 637,9	0,0	75 637,9	1,7
Caballa		9 979,6	24 600,5	34 580,0	0,0	34 580,0	0,8
Samasa		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
*Otros		0,0	559,1	559,1	0,0	559,1	0,0
Total		2 987 127,6	1 442 994,6	4 430 122,2	0,0	4 430 122,2	100,0
%		67,4	32,6	100,0	0,0	100,0	

*Otros incluye: Múnida
 Cifras preliminares

ANCHOVETA

La R.M. N° 383-2020-PRODUCE autorizó el inicio de la segunda temporada de pesca del 2020 de anchoveta, para la región norte-centro, a partir del 12 de noviembre, con un Límite Máximo Total de Captura Permisible (LMTCP) de 2,78 millones de t.

DESEMBARQUES

Desde el inicio de la presente temporada de pesca hasta el 31 de diciembre de 2020, se viene desembarcando 1 949 249 t, lo que representó el 70,1% del LMTCP; siendo la flota industrial de acero la que mayores desembarques ha presentado (75%) y la región norte aportó el 72%. (Tabla 2).

Tabla 2. Segunda Temporada de Pesca de anchoveta R.M.N° 383-2020-PRODUCE. Región Norte-Centro. Del 12 al 31 de diciembre 2020.

Especie\Flota\Región	Periodo del 12 al 31 de diciembre 2020				
	Norte	Centro	N + C	%	
Anchoveta	Fl. Acero	962 160	502 216	1 454 376	75
	Fl. Madera	459 842	35 030	494 872	25
Sub - total		1 412 003	537 246	1 949 249	100
%		72	28	100	
Cuota (2 768 000 t) en la región NC		70,1%			

Los desembarques diarios de anchoveta durante la segunda quincena de diciembre fueron en promedio 32 mil t por la flota industrial de acero y 4 mil t por la flota industrial de madera. (Figura 1).




Figura 1. Desembarques de anchoveta según tipo de flota durante la Segunda Temporada de anchoveta del 2020.

Los principales puertos de desembarques durante la segunda quincena de diciembre fueron: Chimbote con 268 mil t, seguido por Chicama con 204 mil t, alcanzando entre ambos puertos 472 mil t que representa el 80.4% del total de la captura. (Figura 2).




Figura 2. Desembarques de anchoveta según puertos, del 16 al 31 de diciembre el 2020.

ESTRUCTURA DE TALLAS

Durante la segunda quincena de diciembre del 2020, la anchoveta presentó predominancia de tallas adultas en ambas regiones; aunque con diferencias en la estructura de tallas, en la región norte la moda fue de 14,0 cm de longitud total (LT) con 1,1 % de presencia de juveniles y en la región centro la moda fue de 13,5 cm LT con 6,9% de juveniles. (Figura 3)




Figura 3. Estructura de tamaños de la anchoveta según regiones.

ÁREAS DE PESCA DE LA FLOTA INDUSTRIAL

Durante la segunda quincena de diciembre, en la región norte-centro, la anchoveta presentó una reducción en su distribución latitudinal en comparación con la quincena anterior, se localizó desde Paita (05°00'S) hasta Cerro Azul (13°00'S). La mayor presencia de ejemplares adultos se registraron desde Paita (05°00'S) hasta Huarmey (10°30'S) dentro de las 50 millas náuticas (mn) de costa; mientras que los ejemplares juveniles fueron registrados desde Salaverry hasta Pucusana, en núcleos compartidos con ejemplares adultos dentro de las 40mn. (Figura 4).

Los comunicados de cierre emitidos por PRODUCE, se localizaron entre supe y Cerro Azul llegando alcanzar siete comunicados; del comunicado 85 al comunicado 91, con un área acumulada de 20 134 km². (Figura 5).




Figura 4. Distribución espacial de la anchoveta del 16 al 31/12/2020




Figura 5. Comunicados vigentes de cierre de áreas del 16 al 31/12/2020

Otras especies

La captura incidental presente en la pesca de la anchoveta, estuvo constituida por 2 especies: caballa y munida.

La caballa se localizó entre Pimentel y Huarney, teniendo una mayor distribución longitudinal desde Pimentel hasta Salaverry, logrando alcanzar en esa zona las 50 mn de costa (Figura 6).

La múnida se localizó en dos zonas; la primera zona entre Pimentel y Huarney dentro de las 50mn y la segunda zona entre supe y Cerro Azul dentro de las 20 mn. (Figura 7).




Figura 6. Zonas de pesca de la caballa incidental en la pesca industrial de la anchoveta.




Figura 7. Zonas de pesca de la múnida incidental en la pesca industrial de la anchoveta.

FLOTA ARTESANAL Y/O MENOR ESCALA DE CERCO

Desembarques

Durante la segunda quincena de diciembre, se descargaron 297,4 t proveniente de la flota artesanal y/o menor escala muestreada, con un total de 44 t de anchoveta desembarcado en Chimbote. Entre otras especies registradas se encontraron importantes cifras de jurel con 110,5 t, seguido por bonito con 98,1 t (Tabla 3).

Tabla 3. Desembarques (t) de recursos pelágicos según regiones (16 al 31 de diciembre 2020)

Especies\Región	Captura (toneladas)					
	Norte	Centro	N+C	Sur	Total	%
Anchoveta	44,0	0,0	44,0	0,0	44,0	14,8
Sardina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jurel	0,0	0,0	0,0	110,5	110,5	37,2
Caballa	0,0	42,0	42,0	2,8	44,8	15,1
Samasa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bonito	0,0	6,0	6,0	92,1	98,1	33,0
Otros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	44,0	48,0	92,0	205,4	297,4	100,0
%	14,8	16,1	30,9	69,1	100,0	

DISTRIBUCIÓN

La flota artesanal y menor escala operó frente a Chimbote dentro de las 10 mn de costa, registrándose solo ejemplares adultos. (Figura 8).




Figura 8. Distribución espacial de anchoveta proveniente de la flota artesanal y/o menor escala durante la segunda quincena de diciembre del 2020.

Cpt/du/jsr/hts
 12/01/2021