

**NOTA INFORMATIVA SOBRE LA PESQUERÍA PELÁGICA**  
**Callao, 16 al 30 de abril del 2016**

**FLOTA INDUSTRIAL**

**Desembarques (toneladas) de recursos pelágicos en el litoral peruano.  
 01 enero al 30 abril del 2016. Flota de cerco**

Especie \ Flota \ Región		Año Calendario (01 Ene. al 30 Abr. 2016)					
		Norte	Centro	N+C	Sur	Total	%
Anchoveta	FI Acero	113 700	86 044	199 745	19 111	218 856	75.57
	FI Madera	57 062	9 500	66 562	116	66 678	23.02
<b>Sub-total</b>		<b>170 763</b>	<b>95 544</b>	<b>266 307</b>	<b>19 227</b>	<b>285 534</b>	<b>98.60</b>
<b>%</b>		<b>59.80</b>	<b>33.46</b>	<b>93.27</b>	<b>6.73</b>	<b>100.00</b>	
Sardina		0	0	0	0	0	0.00
Jurel		0	0	0	0	0	0.00
Caballa		20	94	114	2	116	0.04
Samasa		1 852	0	1 852	0	1 852	0.64
*Otros		117	1 922	2 039	57	2 096	0.72
<b>Total</b>		<b>172 751</b>	<b>97 560</b>	<b>270 311</b>	<b>19 286</b>	<b>289 597</b>	<b>100.00</b>
<b>%</b>		<b>59.65</b>	<b>33.69</b>	<b>93.34</b>	<b>6.66</b>	<b>100.00</b>	

\* Otros incluye principalmente: Bonito, jurel fino, bagre, melva.

Cifras preliminares de uso científico


Fuente: AFIRNP

**Primera Temporada de Pesca (Del 02 Feb. al 30 Jun. 2016), R.M.N°017-2016-PRODUCE.  
 Región Sur. Actualizado al 30 Abr. 2016**

Especie \ Flota \ Puerto		Atico	Planchada	Quilca	Mollendo	Ilo	Total	%
Anchoveta	FI Acero	2 234	4 083	0	6 671	6 124	19 111	99.40
	FI Madera	116	0	0	0	0	116	0.60
<b>Total</b>		<b>2 350</b>	<b>4 083</b>	<b>0</b>	<b>6 671</b>	<b>6 124</b>	<b>19 227</b>	<b>100.00</b>
<b>%</b>		<b>12.22</b>	<b>21.23</b>	<b>0.00</b>	<b>34.69</b>	<b>31.85</b>	<b>100.00</b>	
<i>CUOTA (382 000 t) en la región SUR</i>				<i>5.03 % de la cuota total</i>				


Cifras preliminares de uso científico

**Desembarques comparativos 2015 – 2016 de la región Sur**




### Desembarques por puerto y por día

En la región Sur, durante la segunda quincena de abril, continuó la actividad extractiva de anchoveta, proveniente de la flota industrial de cerco (acero y madera), alcanzando un desembarque aproximado de 6219 toneladas.




### Áreas de pesca

Al igual que la quincena anterior, las áreas de pesca de Anchoveta se localizaron entre Atico e Ilo (16°00' - 18°00' LS), dentro de las 20 millas náuticas (mn), registrándose en toda la zona elevados porcentajes de juveniles.



### Estructura por tamaños

La estructura de tallas de anchoveta proveniente de la flota industrial de cerco (acero y madera), presentó una moda en 12 cm de longitud total (LT) y un porcentaje de juveniles de 41%.




## FLOTA ARTESANAL Y/O MENOR ESCALA

### Desembarques (t) de recursos pelágicos según regiones (16 al 30 Abril 2016)

Spp.\Región	Norte	Centro	N+C	Sur	Total	%
Anchoveta	258	757	1015	0	1015	81.3
Sardina	0	0	0	0	0	0.0
Jurel	0	0	0	0	0	0.0
Caballa	0	120	120	0	120	9.6
Samasa	113	0	113	0	113	9.0
Bonito	0	0	0	0	0	0.0
Otros	0.1	1	1	0	1	0.1
<b>Total</b>	<b>371</b>	<b>878</b>	<b>1249</b>	<b>0</b>	<b>1249</b>	<b>100.0</b>
<b>%</b>	<b>29.70</b>	<b>70.30</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	

\*Otros incluye: Múnida, pampano, pejerrey  
 \*Cifras preliminares

### Desembarques (t) diarios de Anchoveta, Jurel y Caballa Comparativo (del 01 Enero al 30 de abril 2015/2016)




### Áreas de Pesca de la Flota Artesanal

#### Anchoveta

La anchoveta proveniente de la flota artesanal y/o menor escala fue registrada frente a Chimbote (09°00' LS), Callao (12°00' LS) y Pisco (13°30' LS), toda dentro de las 10 mn.




G. CARDENAS de P.



Zonas de pesca de anchoveta


**Otras especies**

Otras especies registradas, provenientes de la flota artesanal y/o menor escala, fueron: la samasa, localizada frente a Paita (04°30'LS), y la múnida, frente al Callao (12°00'LS), ambas dentro de las 10 mn-




**Estructura por tamaños**

En Chimbote y Callao, la anchoveta proveniente de la flota artesanal y/o menor escala fue adulta y presentaron una moda de 13.5 cm LT. En Pisco la moda fue de 12 cm LT, registrando un 35 % de ejemplares juveniles.




Estructura de tallas de la anchoveta proveniente de la flota artesanal y/o menor escala



La caballa en el Callao presentó una moda en 28 cm de longitud a la horquilla (LH) y un porcentaje de juveniles del 54 %.

Estructura de tallas de la caballa proveniente de la flota artesanal y/o menor escala

La samasa proveniente de la flota artesanal y/o menor escala en Paita fue adulta con moda en 13.5 cm LT.



Estructura de tallas de samasa proveniente de la flota artesanal y/o menor escala

GCQ/ hts  
C. 03/05/16



