

**NOTA INFORMATIVA PESQUERÍA PELÁGICA
DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2021**



INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ

Área Funcional de Investigaciones de
Recursos Neríticos Pelágicos



NOTA INFORMATIVA DE LA PESQUERÍA PELÁGICA

16 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

FLOTA INDUSTRIAL

Del 01 de enero al 30 de junio del 2021, los desembarques totales de los principales recursos pelágicos fueron de 3 044 943 toneladas (t); siendo la anchoveta la especie con los mayores aportes, alcanzando las 2 974 146 t; entre otras especies registradas destacan el jurel con 47 mil t y la caballa con 23 mil t (Tabla 1).

Tabla 1. Desembarques (toneladas) de recursos pelágicos en el litoral peruano.
01 enero al 30 de junio del 2021. Flota de cerco industrial.

Especie\Flota\Región		Año calendario (01 Enero al 30 de junio 2021)					
		Norte	Centro	N + C	Sur	Total	%
Anchoveta	Fl. Acero	1 469 247	755 703	2 224 950	136 780	2 361 730	77.6
	Fl. Madera	507 714	73 891	581 605	30 811	612 416	20.1
Sub - total		1 976 961	829 594	2 806 555	167 591	2 974 146	97.7
%		66.5	27.9	94.4	5.6	100.0	
Sardina		0	0	0	0	0	0.0
Jurel		11 413	36 116	47 529	12	47 541	1.6
Caballa		8 930	14 294	23 224	0	23 224	0.8
Samasa		0	0	0	0	0	0.0
*Otros		0	32	32	0	32	0.0
Total		1 997 304	880 036	2 877 340	167 603	3 044 943	100.0
%		65.6	28.9	94.5	5.5	100.0	

Cifras preliminares

*Otros incluyen múnida y calamar

ANCHOVETA

Región Norte – Centro

La R.M.N° 120-2021-PRODUCE autorizó el inicio de la I Temporada de Pesca de Anchoveta del 2021, estableciendo un Límite Máximo Total de Captura Permisible (LMTCP) de la Zona Norte - Centro de 2 509 000 t y comenzando con una pesca exploratoria de máximo 10 días, que inició el 23 de abril.

Región Sur

En la región Sur, según la R.M.N° 045-2021-PRODUCE se autorizó la ejecución de una pesca exploratoria de anchoveta, llevado a cabo desde el 19 de febrero hasta el 05 de marzo del 2021; asimismo la R.M.N° 074-2021-PRODUCE autorizó el inicio de la Primera Temporada de pesca de anchoveta del 2021, correspondiente al período enero – junio del 2021, a partir del 10 de marzo, con un Límite Máximo Total de Captura Permisible (LMTCP) de la Zona Sur de 409 000 t. El volumen extraído por cada una de las embarcaciones que participen en la Pesca Exploratoria, será descontado del Límite Máximo de Captura por Embarcación (LMCE) del Sur asignado y al LMTCP establecido.

DESEMBARQUES

En la región Norte Centro, en lo que va la pesca del 23 de abril al 30 de junio del 2021 se ha descargado 2 289 468 t de anchoveta, siendo la Flota industrial de acero la que presentó mayores descargas alcanzando 1 828 mil t (79,9%). Según regiones, en el Norte se viene descargando más de 1 523 mil t (66,5%). Alcanzando un avance de la LCMTCP del 91,3% (Tabla 2).

Tabla 2. Primera Temporada de Pesca de anchoveta R.M.N° 120-2021-PRODUCE.
Región Norte Centro. 23 de abril (inicio de la pesca exploratoria) al 30 de junio del 2021

Especie\Flota\Región		1da Temporada NC (23/04/2021 - 30/06/2021)			
		Norte	Centro	N + C	%
Anchoveta	Fl. Acero	1 127 917	700 413	1 828 330	79.9
	Fl. Madera	395 169	65 969	461 138	20.1
Total		1 523 086	766 382	2 289 468	100.0
%		66.5	33.5	100.0	
Cuota (2 509 000 t)			91.3%		

Los desembarques diarios alcanzaron un máximo de 66 mil t el 14 de mayo. Durante esta primera quincena de junio los desembarques fueron variables, alcanzando un mínimo de 11 mil t el 02 de junio y un máximo de 44 mil t el 04 de junio. Para la segunda quincena los desembarques fueron disminuyendo alcanzando en promedio de 19 mil t. (Figura 1).




Figura 1. Desembarques diarios según tipo de flota durante la Pesca de anchoveta en la región Norte-Centro

En la región Sur del 19 de febrero al 30 de junio los desembarques alcanzaron 167mil t, siendo Ilo el principal puerto de desembarques con 98 mil t. (Tabla 3).

Especie\Flota\Región		Atico	Planchada	Quilca	Mollendo	Ilo	TOTAL	%
Anchoveta	Fl. Acero	13 243	0	0	45 216	78 320	136 779	81.6
	Fl. Madera	4 482	0	0	6 287	20 042	30 811	18.4
Total		17 725	0	0	51 503	98 362	167 590	100.0
%		10.6	0.0	0.0	30.7	58.7	100.0	
CUOTA(409 000 T) en la región SUR					41.0%			

Tabla 3. Desembarques (toneladas) de anchoveta durante la Primera Temporada de Pesca de anchoveta en la región sur. Del 19 de febrero al 30 de junio del 2021. Flota de cerco industrial.

Los desembarques diarios de anchoveta en la región Sur se incrementaron ligeramente durante el mes de junio, llegando a un máximo de 2 637 t el 30 de junio. (Figura 2).





Figura 2. Desembarques diarios de Anchoveta durante la I temporada de Pesca 2021 – Región Sur.

DISTRIBUCIÓN

Durante la segunda quincena de junio, en la región Norte Centro, la flota industrial de cerco operó en dos zonas; la primera localizada entre Paita (05°00'S) y el sur Pimentel (~07°00'S) y la segunda entre Malabrigo (~7°30'S), y Cerro Azul (~13°00'S), ambas zonas registraron alta presencia de juveniles (25,1 a 50%), principalmente dentro de las 20 millas náuticas (mn). Así mismo que los juveniles (50,1 a 100%), registraron una mayor distribución longitudinal, entre Salaverry y Chimbote alcanzando las 40 mn.

En la región Sur, su distribución se presentó desde Mollendo (17°00'S) hasta Morrosama (~17°30'S). Se registró la presencia de ejemplares juveniles (25,1 a 50 %) dentro de las 10mn (Figura 3).

Figura 3. Distribución de anchoveta según porcentaje de juveniles durante la segunda quincena de junio.



Durante la pesca de la anchoveta en la región Norte Centro y Sur, se observó la incidencia de la caballa, bonito y munida.


En la región Norte Centro, la caballa se registró desde Paita (~5°00'S) hasta el sur de Huacho (~7°00'S) dentro de las 50mn.

El bonito se localizó en pequeños núcleos en dos zonas; la primera frente Pimentel (~7°00'S) y la segunda entre Salaverry (~8°00'S) y Chimbote (~09°00'S), ambas dentro de las 30mn.

La munida se localizó entre Salaverry (~8°00'S) y Huacho (~11°00'S), dentro de las 20mn.

En la región Sur, la caballa, munida y bonito se registraron en pequeños núcleos entre Mollendo y Morro Sama dentro de las 20mn (Figura 4).

Figura 4. Distribución de otras especies durante la pesca de la anchoveta en la región Norte Centro y Sur, segunda quincena de junio.




ESTRUCTURA DE TALLAS

ANCHOVETA

Durante la segunda quincena de junio del 2021, continuaron las actividades extractivas en las regiones Norte-Centro y Sur. La anchoveta presentó un amplio rango de tallas en las tres regiones, las cuales se mantuvieron entre 8,0 y 17,0 cm longitud total (LT). En el norte la anchoveta fue principalmente adulta, con moda principal de 12,0 cm y moda secundaria de 15,0 cm LT, la incidencia de juveniles alcanzando el 17 %. En el centro presentó una moda principal de 12,0 LT persistiendo la incidencia de juveniles e incrementándose hasta el 35%. En el sur la moda fue de 13,0 cm LT, y la incidencia de juveniles descendió ligeramente a 17% (Figura 5). En las zonas con alta incidencia de juveniles, se efectuaron cierres temporales entre 5 a 10 días, como medida de protección.

Figura 5. Estructura de tamaños de la anchoveta según regiones, durante la segunda quincena de junio del 2021.



FLOTA ARTESANAL Y/O MENOR ESCALA DE CERCO

Durante la segunda quincena de junio del 2021, con información preliminar proveniente de embarcaciones muestreadas de la flota artesanal y/o menor escala se registraron importantes descargas de jurel, caballa y bonito.

DISTRIBUCIÓN

Durante la segunda quincena de junio, se registró anchoveta frente a Pisco (~13°30'S), dentro de las 10 mn. Asimismo, se registraron jurel y caballa frente a San Juan de Marcona, entre las 50 y 70 mn de costa. (Figura 6).




Figura 6. Distribución espacial de otras especies proveniente de la flota artesanal y/o menor escala durante la segunda quincena de junio del 2021.

ESTRUCTURA DE TALLAS

ANCHOVETA

Durante la segunda quincena de junio se registró actividad extractiva de anchoveta con destino a CHD, frente a Pisco. El rango de tallas abarcó entre 9,5 y 16,5 cm de longitud total (LT), con moda en 13,0 cm LT y con el 15% de incidencia de ejemplares juveniles. (Figura 7).




Figura 7. Estructura de tamaños de anchoveta proveniente de la flota artesanal y/o menor escala. Durante la segunda quincena de junio del 2021.

JUREL

El jurel proveniente de la flota de cerco artesanal y/o menor escala, presentó una estructura de tallas netamente de ejemplares adultos, con un rango de tallas entre 32 y 51 cm de longitud total (LT), con moda en 42 cm LT (Figura 8).




Figura 8. Estructura de tamaños de Jurel proveniente de la flota artesanal y/o menor escala. Durante la segunda quincena de junio del 2021.

CABALLA

La caballa continuó presentando una estructura netamente de adultos, con un rango de tallas que abarcó entre 28 y 39 cm de longitud a la horquilla (LH), con moda principal en 34 cm LH y una pequeña moda secundaria en 29 cm LH. La incidencia de juveniles continúa presentando valores mínimos (1%). (Figura 9)




Figura 9. Estructura de tamaños de caballa proveniente de la flota artesanal y/o menor escala. Durante la segunda quincena de junio del 2021.