



Pucallpa - UCAYALI


INSTITUTO DEL MAR DEL PERU
RESUMEN MENSUAL DE LA PESQUERIA COMERCIAL EN PUCALLPA Y YARINACOCHA - UCAYALI
Seguimiento - Monitoreo Biológico

ANO	MES	DIAS
2008	Agosto	1 al 31

1. Captura (t) y Variación porcentual de las capturas por especies en Puerto de Pucallpa

Recursos	Ago-08		Jul-08		%Variación Ago/Jul
	Captura (t)	%	Captura (t)	%	
Boquichico	83.82	45.1	96.9	54.1	-13.5
Llambina	0.27	0.1	0.1	0.1	107.7
Chiochio	0	0.0	0.1	0.0	-100.0
Sardina	16.39	8.8	13.4	7.5	22.2
Palometa	22.65	12.2	19.2	10.7	18.2
Maparate	2.48	1.3	0.6	0.4	287.5
Otros (spp)	60.39	32.5	48.8	27.2	23.8
TOTAL	186.0	100.0	179.1	100.0	3.9

Composición por especies capturadas en el Puerto de Pucallpa Agosto 2008



3. Captura (t) y Variación porcentual de las capturas por lugares de pesca de la flota de Pucallpa.

Lugar de pesca	Ago-08		Jul-08		%Variación Ago/Jul
	Captura (t)	%	Captura (t)	%	
Tipishca Abujao	4.9	2.62	3.4	1.90	43.5
Tipishca Masisea	0.0	0.00	5.5	3.09	-100.0
Shanajao	0.0	0.00	3.7	2.05	-100.0
Alianza	3.7	1.97	6.8	3.79	-46.1
Runuya	4.5	2.42	8.2	4.56	-44.7
Agua Negra	2.4	1.30	5.6	3.11	-56.7
Nueva Italia	7.7	4.16	1.8	1.01	327.6
Utucuro	0.0	0.00	6.4	3.58	-100.0
Utquinia	2.1	1.14	9.9	5.51	-78.5
Otros	160.7	86.39	127.9	71.40	25.7
TOTAL	186.0	100.0	179.1	100.0	3.9


5. Indicadores de la captura-esfuerzo para los principales lugares de pesca de la flota de Pucallpa.

INDICADORES	Lugar de pesca	N° Embarc	Cap/bog	Viaje/pesca	Rend %	t/viaje	t/emb.
Tipishca Abujao		10	20	11	24.4	0.44	0.49
Tipishca Masisea							
Shanajao							
Alianza		6	11	7	33.3	0.52	0.61
Runuya		6	14	7	32.2	0.64	0.75
Agua Negra		5	7.5	5	32.1	0.48	0.48
Nueva Italia		10	17	10	45.5	0.77	0.77
Utucuro							
Utquinia		5	11.0	6	19.3	0.35	0.42

2. Captura (t) y Variación porcentual de las capturas por especies en Puerto de Yarinacocha

Recursos	Ago-08		Jul-08		%Variación Ago/Jul
	Captura (t)	%	Captura (t)	%	
Boquichico	2.4	12.4	5.7	22.2	-58
Llambina	0.2	0.9	0.6	2.4	-72
Chiochio	1.5	7.5	0.4	1.7	230
Sardina	2.6	13.5	8.2	32.2	-68
Palometa	2.4	12.7	4.2	16.6	-42
Maparate	3.2	16.6	0.3	1.0	1155
Otros (spp)	7.0	36.4	6.1	23.9	15
TOTAL	19.3	100.0	25.5	100.0	-24.6

Composición por especies capturadas en el Puerto de Yarinacocha Agosto 2008



4. Captura (t) y Variación porcentual de las capturas por lugares de pesca de la flota de Yarinacocha

Lugar de pesca	Ago-08		Jul-08		%Variación Ago/Jul
	Captura (t)	%	Captura (t)	%	
Yarinacocha	0.1	0.73	2.4	9.45	-94.2
Calleria	2.2	11.30	4.0	15.58	-45.3
Utquinia	0.6	2.96	4.4	17.03	-86.9
Shapajal	0.6	3.27	2.3	8.96	-72.5
Milagros	0.0	0.00	0.8	2.94	-100.0
Tacshitea	0.4	2.23	1.6	6.20	-72.9
Chonta	3.1	16.23	1.3	5.03	143.2
Paris	0.3	1.77	0.4	1.41	-5.6
San Francisco	0.7	3.38	0.0	0.00	
Otros	11.2	58.14	8.5	33.39	31.2
TOTAL	19.3	100.0	25.5	100.0	-24.6

6. Indicadores de la captura-esfuerzo para los principales lugares de pesca de la flota de Yarinacocha.

INDICADORES	Lugar de pesca	N° Embarc	Cap/bog	Viaje/pesca	Rend %	t/viaje	t/emb.
Yarinacocha		2	2	2	7.0	0.1	0.07
Calleria		8	10	8	21.8	0.3	0.27
Utquinia		6	6.5	6	8.8	0.1	0.10
Shapajal		3	4	3	15.8	0.2	0.21
Milagros		0	0	0			
Tacshitea		3	3	3	14.3	0.1	0.14
Chonta		3	15	9	20.8	0.3	0.17
Paris		2	2	2	17.0	0.2	0.17
San Francisco		2	2.5	2	26.0	0.3	0.33

Otros	102	363.5	188	44.2	0.85	1.58
TOTAL	144	444	234	41.9	0.79	1.29

7. Captura (t) y Variación porcentual de las capturas mensuales por aparejo de pesca de la flota de Pucallpa.







APAREJO	Ago-08		Jul-08		Esfuerzo		CPUE	
	Captura (t)	%	Captura (t)	%	N° Emb.	Viaj/pesc	t/emb	t/viaje
Hondera	147.0	79.1	138.7	77.47	87	157	1.69	0.94
Trampera	13.4	7.2	6.1	3.40	17	24	0.79	0.56
Rastrera	18.4	9.9	33.3	18.58	33	47	0.56	0.39
Dorada	1.2	0.6	1.0	0.56	3	3	0.40	0.40
Otras	5.9	3.2	0.00	0.00	4	4	1.48	1.48
TOTAL	186.0	100.0	179	100.0	144	235	1.29	0.79

Otros	26	52	40	21.5	0.3	0.43
TOTAL	55	97	75	19.9	0.3	0.35




8. Captura (t) y Variación porcentual de las capturas mensuales por aparejo de pesca de la flota de Yarinacocha.




APAREJO	Ago-08		Jul-08		Esfuerzo		CPUE	
	Captura (t)	%	Captura (t)	%	N° Emb.	Viaj/pesc	t/emb	t/viaje
Hondera	2.5	12.8	14.6	57.31	5	6	0.49	0.41
Trampera	8.1	42.2	9.6	37.40	34	43	0.24	0.19
Rastrera	1.1	5.9	0.4	1.37	5	5	0.23	0.23
Anzuelos	0.6	2.9	1.0	3.91	6	6	0.09	0.09
Otras	7.0	36.2			5	15	1.39	0.46
TOTAL	19.3	100.0	25.55	100.00	55	75	0.35	0.26

9. Aspectos biológicos (madurez sexual)



10. Aspectos biológicos (estructura de tallas)





Análisis y Procesamiento de Información:
 Bigo, Jose Carlos Riofrio Quijandria

Observadores de Campo:

Tco. Victor Manuel Munoz Peso
 Tco. Cecilia Rios Pizarro

Pucallpa - Ucayali

Breve comentario: Las capturas en el puerto de Pucallpa experimentaron un leve incremento (3,9% del total desembarcado) respecto al mes pasado; hubo fuerte incremento de maparate (288%). En el puerto de Yarinacocha las capturas se incrementaron significativamente (24,6%) respecto al mes de julio, debido a la mayor disponibilidad de las especies maparate y chiochio. El arte de pesca mas utilizado en Pucallpa fue la red hondera (79% de las capturas) y en Yarinacocha destacó la red trampa (42,2% de las capturas). Respecto a la condición reproductiva de las especies en estudio, se observó que casi el 100% de los ejemplares muestreados se encontraron en estado de madurez II (formado por inmaduros virginales y por adultos que van a iniciar la maduración gonadal). En las especies maparate y chiochio, se observó presencia no significativa de ejemplares maduros y desovantes.
 JWG/.