



Pucallpa - UCAYALI


INSTITUTO DEL MAR DEL PERU
RESUMEN MENSUAL DE LA PESQUERIA COMERCIAL EN PUCALLPA Y YARINACOCHA - UCAYALI
Seguimiento - Monitoreo Biológico

ANO	MES	DIAS
2008	Setiembre	1 al 30

1. Captura (t) y Variación porcentual de las capturas por especies en Puerto de Pucallpa

Recursos	Sep-08		Ago-08		%Variación
	Captura (t)	%	Captura (t)	%	Ago/Sep
Boquichico	127.79	48.7	83.82	45.1	52.5
Llambina	0.82	0.3	0.27	0.1	203.7
Chiochio	0.2	0.1	0	0.0	
Sardina	26.49	10.1	16.39	8.8	61.6
Palometa	9.23	3.5	22.65	12.2	-59.2
Maparate	7.01	2.7	2.48	1.3	182.7
Otros (spp)	90.61	34.6	60.39	32.5	50.0
TOTAL	262.2	100.0	186.0	100.0	40.9


Composición por especies capturadas en el Puerto de Pucallpa Setiembre 2008



2. Captura (t) y Variación porcentual de las capturas por especies en Puerto de Yarinacocha

Recursos	Sep-08		Ago-08		%Variación
	Captura (t)	%	Captura (t)	%	Ago/Sep
Boquichico	1.26	9.5	2.4	12.4	-47
Llambina	0.285	2.2	0.2	0.9	68
Chiochio	2	15.1	1.5	7.5	38
Sardina	2.1	15.9	2.6	13.5	-19
Palometa	0.485	3.7	2.4	12.7	-80
Maparate	2.78	21.0	3.2	16.6	-13
Otros (spp)	4.32	32.7	7.0	36.4	-38
TOTAL	13.2	100.0	19.3	100.0	-31.3

Composición por especies capturadas en el Puerto de Yarinacocha Setiembre 2008



3. Captura (t) y Variación porcentual de las capturas por lugares de pesca de la flota de Pucallpa.

Lugar de pesca	Sep-08		Ago-08		%Variación
	Captura (t)	%	Captura (t)	%	Ago/Sep
Tipishca Abujao	5.0	1.90	4.9	2.62	2.3
Tipishca Masisea	0.1	0.03	0.0	0.00	
Shanajao	0.1	0.03	0.0	0.00	
Alianza	1.5	0.55	3.7	1.97	-60.4
Runuya	13.9	5.28	4.5	2.42	207.1
Agua Negra	4.8	1.82	2.4	1.30	98.3
Nueva Italia	7.1	2.71	7.7	4.16	-8.3
Utucuro	6.3	2.40	0.0	0.00	
Utquinia	4.7	1.77	2.1	1.14	119.3
Otros	218.9	83.49	160.7	86.39	36.2
TOTAL	262.2	100.0	186.0	100.0	40.9

4. Captura (t) y Variación porcentual de las capturas por lugares de pesca de la flota de Yarinacocha

Lugar de pesca	Sep-08		Ago-08		%Variación
	Captura (t)	%	Captura (t)	%	Ago/Sep
Yarinacocha	0.1	0.38	0.1	0.73	-64.3
Calleria	0.8	6.27	2.2	11.30	-61.9
Utquinia	1.0	7.26	0.6	2.96	68.4
Shapajal	0.2	1.44	0.6	3.27	-69.8
Milagros					
Tacshteia	0.4	3.02	0.4	2.23	-7.0
Chonta	4.5	33.90	3.1	16.23	43.5
Paris	0.4	3.17	0.3	1.77	23.5
San Francisco			0.7	3.38	
Otros	5.9	44.56	11.2	58.14	-47.3
TOTAL	13.2	100.0	19.3	100.0	-31.3

5. Indicadores de la captura-esfuerzo para los principales lugares de pesca de la flota de Pucallpa.

INDICADORES	Lugar de pesca	N° Embarc	Cap/bog	Viaje/pesca	Rend %	t/viaje	t/emb.
Tipishca Abujao		12	23	13	21.7	0.38	0.42
Tipishca Masisea		1	1.5	1	5.3	0.08	0.08
Shanajao		1	1.5	1	5.3	0.08	0.08
Alianza		2	5	3	29.0	0.48	0.73
Runuya		18	39	19	35.5	0.73	0.77
Agua Negra		12	29	16	16.5	0.30	0.40
Nueva Italia		8	9	19	78.9	0.37	0.89
Utucuro		7	14	7	45.0	0.90	0.90
Utquinia		7	12.0	7	38.8	0.66	0.66

6. Indicadores de la captura-esfuerzo para los principales lugares de pesca de la flota de Yarinacocha.

INDICADORES	Lugar de pesca	N° Embarc	Cap/bog	Viaje/pesca	Rend %	t/viaje	t/emb.
Yarinacocha		1	1	2	5.0	0.0	0.05
Calleria		3	7.5	5	11.1	0.2	0.28
Utquinia		4	5	4	19.2	0.2	0.24
Shapajal		2	2.5	2	7.6	0.1	0.10
Milagros							
Tacshteia		1	2	1	20.0	0.4	0.40
Chonta		3	20	10	22.4	0.4	1.50
Paris		1	1	1	42.0	0.4	0.42
San Francisco							

Otros	101	495.0	221	44.2	0.99	2.17
TOTAL	169	629.0	307	41.7	0.85	1.55

7. Captura (t) y Variación porcentual de las capturas mensuales por aparejo de pesca de la flota de Pucallpa.







APAREJO	Sep-08		Ago-08		Esfuerzo		CPUE	
	Captura (t)	%	Captura (t)	%	N° Emb.	Viaj/pesc	t/emb	t/viaje
Hondera	219.0	83.6	147.0	79.05	107	213	2.05	1.03
Trampera	13.7	5.2	13.4	7.23	19	28	0.72	0.49
Rastrera	27.3	10.4	18.4	9.91	36	58	0.76	0.47
Doradera	0.9	0.3	1.2	0.64	3	3	0.29	0.29
Otras	1.2	0.5	5.9	3.17	4	5	0.31	0.24
TOTAL	262.2	100.0	186	100.0	169	307	1.55	0.85

Otros	9	29	19	20.3	0.3	0.66
TOTAL	24	68	44	19.5	0.3	0.55




8. Captura (t) y Variación porcentual de las capturas mensuales por aparejo de pesca de la flota de Yarinacocha.






APAREJO	Sep-08		Ago-08		Esfuerzo		CPUE	
	Captura (t)	%	Captura (t)	%	N° Emb.	Viaj/pesc	t/emb	t/viaje
Hondera	1.5	11.5	2.5	12.83	5	5	0.30	0.30
Trampera	5.3	40.1	8.1	42.18	15	21	0.35	0.25
Rastrera	0.2	1.6	1.1	5.94	1	1	0.22	0.22
Anzuelos	0.3	2.3	0.6	2.88	1	1	0.30	0.30
Otras	5.9	44.5	7.0	36.17	2	16	2.94	0.37
TOTAL	13.2	100.0	19.26	100.00	24	44	0.55	0.30

9. Aspectos biológicos (madurez sexual)



10. Aspectos biológicos (estructura de tallas)





Análisis y Procesamiento de Información:
Blgo. Jose Carlos Riofrio Quijandria

Observadores de Campo:

Tco. Victor Manuel Munoz Peso
Tco. Cecilia Rios Pizarro

Pucallpa - Ucayali

Breve comentario: Durante el mes se registró incremento significativo de las capturas (40,9%) en el puerto de Pucallpa, con respecto al mes de agosto, a raíz del fuerte incremento de las capturas de la especie mas representativa de la zona el boquichico (59,2%), tambien se observó decremento en las capturas de palometa (59,2%). Contrariamente en Yarinacocha las capturas disminuyeron (31,3%), característica que se observó encasi todas las especies, solo llambina y chiochío incrementaron sus capturas. En cuanto a las artes de pesca, en Pucallpa destacó la red hondera (83,6% de las capturas) con la mas alta CPUE (1,03 t/viaje), y en Yarinacocha la red trampera (40,1% de las capturas) con una CPUE de 0,25 t/viaje, la mejor CPUE en este puerto fue con la red hondera (0,30 t/viaje). La condición reproductiva de los recursos en el mes determinó en las especies boquichico, palometa y principalmente llambina la presencia casi exclusiva del estadio de madurez II; en cambio en sardina, chiochío y maparate se determinó porcentajes importantes de ejemplares en actividad sexual (son las etapas preliminares de los picos de desove que vendran en los proximos meses, de acuerdo al comportamiento reproductivo de las especies).
Revisión: Blgo. José Wasiv G.