



Programa Presupuestal PP0095 “Fortalecimiento de la Pesca Artesanal”

REPORTE DE OCURRENCIAS SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL EN EL LITORAL PERUANO

ROSPA 19 (Del 08 al 14/05/2017)

Desembarques: Se registra los desembarques de la pesca artesanal en los lugares monitoreados por el Sistema de Captación de Información de Captura y Esfuerzo de la pesca Artesanal del IMARPE.




Figura 1.- Desembarque diario (t) registrado por la pesca artesanal a lo largo del litoral peruano, del 01 al 14 de mayo del 2017.




Figura 2.- Desembarques (t) de la pesca artesanal, según lugar.

Se registró un total de 5.104,3 t (IMARPE, preliminar) descargadas por la pesca artesanal a lo largo del litoral. Hubo una recuperación de los volúmenes de desembarque (+84,2%) en relación a la semana pasada, debido a la normalización de las actividades pesqueras. Los desembarques por día, sin considerar domingo, oscilaron entre 207,9 t y 1.145,6 t, con un promedio de 850,7 t/día. (Figura 1).

El desembarcadero de **San Andrés** fue el lugar que registró los mayores volúmenes de captura (1.213,6 t ~ 23,8%), seguido por **Pucusana** (578,3 t ~ 11,3%), **Acapulco** (342,9 t ~ 6,7%) y **Zorritos** (302,5 t ~ 5,9%) (Figura 2).

La **anchoveta** *Engraulis ringens* fue la especie con mayores desembarques (1.375,9 t ~ 26,9%), seguida por el **pez cinta** *Trichiurus lepturus* (1.116,7 t ~ 21,9%), la **potá** *Dosidicus gigas* (846,2 t ~ 16,6%) y el **bonito** *Sarda chiliensis chiliensis* (475,0 t ~ 9,3%) (Figura 3).

En relación a la **anchoveta**, debido al cese de la huelga de los pescadores de La Puntilla, sus volúmenes de desembarque se incrementaron, con mayores cantidades registradas en San Andrés (82,4%), lugar donde descarga esta flota; en menores

proporciones encontramos a Callao (9,6%) y Las Delicias (7,9%) (Figura 3). Del mismo modo, se observó un incremento de las descargas de **pez cinta** (5.008,5%), recurso que se encontró disponible frente a Tumbes y Piura, siendo los puntos con mayores descargas Acapulco (30,2%), Zorritos (24,7%), Cancas (12,8%) y Los Órganos (11,2%). En contraste, se evidenció un descenso de los desembarques de los recursos **pota** (11,8%) y **bonito** (30,0%), el primero fue descargado mayormente en Pucusana (66,1%), Los Chimus (10,5%) y Chimbote (8,5%); mientras que el segundo, en Puerto Rico (27,1%), San Andrés (12,4%) y Las Delicias (12,0%).




Figura 3.- Desembarques (t) de las principales especies registrada por la pesquería artesanal, según lugar.

Especies: Se registran las especies desembarcadas por la pesca artesanal, y la presencia de especies indicadoras de aguas cálidas.

Se registró 199 especies en los desembarques de la pesca artesanal, correspondiendo 164 a peces, 34 a invertebrados y 1 a macroalga. En la Figura 4, se muestran las principales especies reportadas por la pesca artesanal durante esta semana. Es importante resaltar que en muchas caletas se reportaron ejemplares juveniles, tal es el caso:

- En La Libertad, se observó alta incidencia de juveniles de coco, cachema, lorna, bonito, tiburón martillo y caballa.
- En Los Chimus, se reportó el desembarque de lorna, cachema y lisa con altos porcentajes de juveniles.
- Por último, en Lagunillas se registró descargas de jurel, caballa, trambollo y cabinza con cantidades considerables de individuos por debajo de la talla mínima.

En esta semana se continuo observando pocas especies indicadoras de aguas cálidas en la región centro (Tabla 1).




Figura 4.- Principales especies en los desembarques de la pesca artesanal.

Tabla 1.- Especies asociadas a aguas cálidas, en los desembarques de la pesca artesanal.

Región	Especie	Caleta
Ancash	<i>Opisthonema libertate</i> Machete de hebra	El Dorado
Lima	<i>Cetengraulis mysticetus</i> Ayamarca	Callao
Ica	<i>Gymnura marmorata</i> Raya mariposa	San Andrés

Zonas de Pesca: Se registran las principales zonas de pesca de las especies con mayores registros de desembarque, en el ámbito del litoral.

Con respecto a la **anchoveta**, las mayores capturas se dieron dentro de las 03 mn frente a Ovillos y Cerro de Tiza, en la región Ica. Asimismo, se reportó cantidades importantes a 05 mn afuera de Horadada, Chorrillos y Huacha, frente a la región Lima.

En referencia al **pez cinta**, los mayores volúmenes se concentraron entre las 02 a 05 mn afuera de Acapulco, Zorritos y Cancas. Adicionalmente, se reportó algunas capturas con grandes cantidades a 03 afuera de Punta Mero y La Cruz.

En relación a la **pota**, las mayores capturas se dieron entre las 20 a 70 mn afuera de Pucusana y Huacho. Mientras que en el norte, las capturas fueron realizadas en el cuadrante 04°30' / 06°02'00"LS - 81°30' / 81°40'00" LW.

En cuanto al **bonito**, los mayores volúmenes fueron obtenidos alrededor de la isla Lobos de Tierra (15 – 35 bz), y asimismo frente a Eten y San José. En el centro, el recurso fue pescado mayormente alrededor de la isla Chincha.



Figura 5.- Principales zonas de pesca de los recursos con mayores volúmenes de desembarque de la pesca artesanal.

Condiciones ambientales: *El área de observación comprende las zonas litorales adyacentes a los puntos de desembarque monitoreados.*

- En Tumbes, se reportó corrientes de moderada intensidad de dirección sur, y vientos de moderada magnitud hacia el norte.
- En Piura, las condiciones fueron normales.
- En Lambayeque, los vientos incidieron con intensidad débil a moderada, las condiciones del mar se presentaron de forma normal.
- En La Libertad, las condiciones del mar tuvieron intensidad ligera a moderada, del mismo modo que los vientos.
- En Ancash, las corrientes y oleajes tuvieron intensidad ligera a moderada frente a Chimbote, Samanco, Los Chimus y Casma; mientras que frente a Culebras, éstos incidieron con magnitud moderada a fuerte. En cuanto a los vientos, éstos tuvieron normal intensidad.
- En Lima, se registró oleaje moderado entre el martes a jueves. Los vientos incidieron de forma normal durante la semana.
- En Ica, el mar estuvo movido frente a la mayoría de desembarcaderos de la región, en tanto los vientos, sólo incidieron fuertemente frente a La Puntilla y El Chaco.
- En Arequipa, Moquegua y Tacna se registró oleaje anómalo entre el lunes y miércoles.

Otras ocurrencias

- En Tumbes, se continuó observando la presencia de aguas lodosas con restos vegetales en las zonas costeras de la región. Asimismo, se reportó el avistamiento de malaguas en Grau, La Cruz, Zorritos, Cancas y Acapulco
- En Ancash, se cerró el desembarcadero de Culebras entre el lunes y miércoles, debido a condiciones anómalas. Adicionalmente, se siguió reportando la presencia de floraciones algales frente a varios lugares de desembarque.
- En Ica, se observó la presencia de marea roja frente a San Andrés. En El Chaco, se dio inicio a la extracción de concha de abanico, en los criaderos de la zona Atenas. Adicionalmente, el día lunes se reportó el cese de la huelga de los pescadores anchoveteros de La Puntilla.
- En Arequipa, Moquegua y Tacna, algunos desembarcaderos fueron cerrados debido al oleaje anómalo.

Callao, 17 de mayo de 2017

Elaborado por:

*Dirección General de Investigaciones de Recursos Demersales y Litorales (DGIRDL) - Oficina de Pesca Artesanal
Laboratorios Costeros del IMARPE.*